

Multifuncional Mono perfeita para seu fluxo de trabalho



OKI e O Meio Ambiente

- Tecnologia LED** Longa duração e alta qualidade de impressão
- Impressão Duplex (Frente e Verso)** Economia de recursos
- Modo Deep Sleep** Baixo consumo de energia (s2W)
- Modo Eco automático** Redução de consumo de energia, maior economia
- Modo Toner Save** (Economia de Toner) Reduz a quantidade de consumíveis usados



Toda a flexibilidade que seu escritório precisa em um só equipamento

Destaques:

- **Multifuncional Mono com tecnologia LED 4 em 1 com as funcionalidades de impressão, cópia, digitalização e fax**
- **Compacta, ideal para escritórios e grupos de trabalhos**
- **Velocidade de impressão de até 47 ppm¹**
- **Impressão duplex (frente e verso) padrão**
- **Digitalização colorida**
- **Tela Touch de 7" reclinável**
- **Pronta para impressão em redes, AirPrint e Google Cloud Print™**
- **Impressão segura criptografada para garantir a confidencialidade dos documentos**
- **Armazenamento direto no equipamento, não requer HD externo**
- **Plataforma aberta OKI sXP2* para desenvolvimento de soluções customizadas**
- **Toner Inicial para até 10.500 páginas⁶**
- **Interface de Rede e USB padrão e conexão para Pen Drive frontal**
- **3GB de memória**
- **Alimentador automático de documentos duplex (RADF) de 50 folhas – digitaliza ambos os lados**
- **Garantia de 1 ano para o equipamento**

Economia e flexibilidade – A ES5162LP MFP foi desenvolvida para ser de fácil utilização, combinando impressão, cópia, fax e digitalização em um único equipamento.

Facilite sua navegação com a tela touch colorida de 7" e sistema de menu intuitivo, botões de acesso rápido e personalizável para seu escritório ficar ainda mais inteligente.

Imprima documentos usando a opção de criptografia avançada em redes Gigabit e obtenha a máxima produtividade nas funções de impressão e digitalização segura.

Controle o acesso dos usuários e restrinja os recursos que cada um pode ter no equipamento, bem como a definição de cotas.

Economize com a ES5162LP MFP, usando toner e cilindro separados você troca somente o necessário, poupando recursos e reduzindo o custo de operação.

Compartilhe arquivos e documentos com agilidade – coloque o documento no vidro de exposição ou no alimentador automático de documentos (RADF) frente e verso de 50 folhas e digitalize em cores ou mono para seu PC ou MAC.

Salve e envie a versão eletrônica para uma pasta compartilhada via rede, e-mail, PC ou MAC via USB e FTP sem a necessidade de utilização de software externo.

Acesse diretamente o catálogo de endereços no servidor via LDAP, reduza o tempo de digitação e melhore a confiabilidade na entrega de documentos.

A ES5162LP oferece também recursos de fax avançado, incluindo internet fax (T.37), discagem por um toque, toque distinto e o recurso de entrega automática que encaminha todos os fax recebidos para uma pasta ou endereços de e-mail determinados.

Impressão sem fio (opcional) e em movimento
A ES5162LP em rede suporta impressão em nuvem/mobile com o Google Cloud Print, Air Print para Apple IOS e o aplicativo OKI mobile Print para Android.

Operação eficiente - A ES5162LP MFP conta com uma série de benefícios relacionados à redução de consumo de energia e recursos:


Consumo Reduzido – Menor consumo de energia, especialmente no modo Deep Sleep;

Deep Sleep – Permite operação consumindo menos de 2W;

Impressão Duplex – Diminui o consumo de papel, imprimindo frente e verso da folha;

Função Economia de Toner – permite reduzir o uso de toner ao imprimir em modo rascunho os documentos do escritório.

Painel de operação ES5162LP MFP



Plataforma OKI® Smart Extendable 2 (sXP2*) – redefinindo o conceito multifuncional

Esta arquitetura aberta e flexível permite que desenvolvedores de software e Parceiros de Solução OKI criem aplicativos e formulários que atendam às necessidades específicas do seu negócio.

Teclas de Acesso Rápido: características primárias são simples de localizar e acessar

Teclado Alfanumérico: digite números de fax, códigos e quantidades com um toque.



Tela touch reclinável LCD de 7": simplifica a navegação e aumenta a produtividade do usuário; a tela inicial personalizável coloca as funções mais utilizadas e orientações de diagnóstico ao alcance do usuário para processos de trabalho rápidos e eficientes.

Visão geral

Impressão frente e verso automática, cópia, digitalização e fax. Alimentador Automático de Documentos (RADF) para um processamento simples, eficiente e econômico de documentos.



Toner de alta capacidade para reduzir o número de intervenções do usuário.



Tela touch reclinável LCD de 7" personalizável, com o sistema de menu intuitivo e função de ajuda simplificada. Melhore sua experiência configurando os recursos mais frequentes na tela inicial para um acesso rápido e fácil.



Imprima ou digitalize diretamente a partir de uma unidade USB sem a necessidade de um PC.



Alta capacidade de papel - ideal para impressões de grandes volumes - até 1.160 folhas, com a segunda bandeja opcional instalada.



Manuseio flexível de papel em formatos desde A6 a banners com 1,3 m de comprimento e até 163 g/m² via bandeja de papel multifunções (MPT) de 100 folhas com detecção automática.

Informações para pedidos:

Descrição	Código
ES5162LP MFP	61602601
Suprimentos de Reposição¹⁰	Código
Cartucho de Toner (12.000 páginas) ⁵	45807129
Cilindro de Impressão (30.000 páginas) ⁶	44574317

Acessórios ⁹	Código
2ª bandeja para 530 folhas	44575713
Módulo Wi-fi (802.11 a/b/g/n)	45830201

ESPECIFICAÇÕES ES5162LP MFP

Impressão	
Tecnologia de Impressão	Digital LED
Velocidade	Até 47 ppm ¹ (Carta) / 45.5 ppm ¹ (A4)
Velocidade frente e verso	Até 20 ppm (carta/A4)
Tempo da primeira página	Até 5 segundos ¹
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Velocidade do processador	667 MHz
Ciclo de trabalho mensal (recomendado/máximo)	10.000 / 150.000 páginas/mês
Emulações	PCL® 6, Postscript® 3, IBM® PPR, EPSON® FX, XPS, PCL 5, PDF 1.7
Sistemas operacionais ²	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, OS X 10.7, Mac OS X 10.6 e Linux
Conectividade	Interface Padrão: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000, Host USB (frontal) e RJ11x2 (Line/Tel); Interface Opcional: Wireless 802.11abgn
Impressão frente e verso (duplex)	Padrão
Impressão Segura/Criptografada	Sim
Copiadora	
Velocidade de cópia	Até 42 cpm (carta) / Até 40 cpm (A4)
Velocidade frente e verso	Até 17 cpm
Tempo para primeira cópia	Até 10 segundos ¹
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Zoom	25% a 400% com incrementos de 1%
Seleção de cópias	1 ~ 99
Cópia frente e verso	Padrão
Funções de cópia	Cópia de documentos; Agrupado; n-Up; Mixed; Apagamento de borda
Scanner	
Digitalização frente e verso	Padrão
Tipo do Scanner	Color CIS
Entrada de documentos	Alimentador com reversão (RADF); vidro de exposições
Velocidade	Até 30 ipm PB e 10 ipm Cor
Resolução	600x600 dpi (ótica) / 19.200x19.200 dpi (interpolada)
Digitalização para	Pasta (CIFS/SMB/FTP/HTTP), E-mail com suporte LDAP, Memória USB, PDF, Secure PDF, High compression-PDF, S-TIFF/M-TIFF (RAW/G3/G4 Compressed), JPEG, XPS, Digitalização para computador, Remote Scan. OCR e PDF/A suportado com SENDYS Explorer LITE e ABBYY® FineReader 12 Sprint
Fax	
Resolução	200x400 dpi
Velocidade	ITU-T G3- 33.6kbps, Aprox. 2 pág. por segundo
Conectividade	RJ11 x 2 (Linha/Tel), PSTN, PBX
Memória	4 MB (aproximadamente 200 páginas ³)
Teclas acesso rápido	Botão Fax e atalhos na tela
Discagem rápida	Até 300 destinos; 20 grupos
Funções de Fax	Discagem no gancho; Rediscagem; PC Fax; Fax para Servidor de Fax; Internet Fax (T.37); Troca automática Fax/Tel; Detecção de toque distinto; Seleção de bandeja automática de impressão Fax; Bloqueio de Fax indesejável; Eliminação de bordas; Entrega automatizada; Impressão/Digitalização Duplex



Versão: V1 02/2020

OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

CANADA
4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontario L5L 6A1
Tel: 905.6083.5000
Fax: 905.6080.5040

LATIN AMÉRICA
2000 Bishop Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
Mexico, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 5º andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

WWW.OKI.COM/BR/PRINTING

Memória	
Padrão	3 GB compartilhada (512MB RAM + 2.5 GB memória compartilhada (eMMC))
Protocolos	TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec.
Protocolos de Segurança	LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, AirPrint, Google Cloud Print, WLAN 802.11abgn, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise.
Painel	Visor touch colorido de 7"; Botões de acesso rápido e interface intuitiva
Manuseio de Papel	
Capacidade Padrão	630 folhas (530 folhas na bandeja principal + 100 folhas na bandeja frontal) 50 folhas RADF duplex
Capacidade Máxima	1160 folhas com 2ª bandeja opcional para 530 folhas
Capacidade de Saída	250 folhas - 150 folhas face para baixo e 100 folhas face para cima
Formatos Suportados	Bandeja Frontal: (86x140mm - 216x1321mm): A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, Ofício 2, Executivo, Envelopes C6, C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch; Bandeja Padrão: (100x148 mm -216x356mm): A4, A5, B5, Carta, Ofício, Ofício 2, Executivo; Duplex: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, B5; RADF: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, A5, B5; Vidro de exposições: Até Ofício
Peso do Papel	Bandeja Frontal: 60~163 g/m ² ; Bandeja Padrão/2ª Bandeja opcional/Duplex: 60~120 g/m ² RADF: 60~105 g/m ²
Tipos de Papel ⁹	Comum, Reciclado, Timbrado, Pesado, Cartão, Áspero, Etiquetas, Envelopes, Transparências
Informações Gerais	
Dimensões (LxPxAl)	433mm x 478mm x 496mm
Peso	22 kg
Consumo de energia	Deep Sleep: 1.9W; Power Save: 10W; Espera 95W; Imprimindo: 660W; Pico: 950W
Tensão de Entrada	120V @ 50/60 Hz
Ruído Acústico	Operação: 52 dBA; Espera: 30dBA ou menos
Suprimentos de Reposição ¹⁰	
Cartucho de Toner	Até 12.000 páginas ⁵
Cilindro de Impressão	Até 30.000 páginas ⁶
Garantia ⁷	
Equipamento	1 ano balcão
Pente de LEDs	5 anos balcão
Suprimentos ⁸	90 dias
Acessórios ⁸	90 dias

Para mais informações sobre produtos e serviços OKI, inclusive extensões de garantia, entre em contato com a Central de Atendimento OKI através do telefone (11) 3543-5500 ou acesse www.oki.com/br/printing

- Resultados de desempenho em folhas de formato carta, face única publicados com base em testes de laboratório. Resultados podem variar.
- Versões anteriores ao sistema operacional Windows 7 - XP - utilizar o driver universal.
- Para novos drivers e atualização de compatibilidade de sistemas operacionais, acesse o site www.oki.com/br/printing
- Com base na tabela de teste ITU-T n° 1
- Rendimento estimado em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa).
- Este equipamento é fornecido com toner inicial para 10.500 páginas de acordo com a norma ISO 19752 e cilindro de imagem para 30.000 páginas.
- Esta garantia não se aplica em hipótese de danos causados aos produtos decorrentes de seu uso em desacordo com as instruções contidas no guia de usuário, bem como pela utilização de suprimentos não originais OKI (tais como: compatíveis, remanufaturados, reconicionados, etc.).
- A garantia de 90 dias para suprimentos contra defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade em decorrência do consumo total do suprimento.
- Consulte o manual do usuário para mais informações. Somente utilize papel destinado a impressão LED/LASER.
- Também disponível nas versões BR e JI

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas registradas são reconhecidas. Apontar a versão de atualização.