


Gammes de produits – 2020

PRINT SMART, PRINT OKI

Des solutions pour répondre à vos besoins spécifiques

Les solutions OKI orientées applications soutiennent des secteurs essentiels comme la santé et l'éducation, ainsi que des secteurs en expansion tels que le retail, l'hôtellerie et l'industrie. La marque OKI est largement associée à une qualité superbe, une flexibilité inégalée dans la gestion des supports, une compacité et un prix abordable qui permettent de fournir une solution adaptée à vos besoins spécifiques.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.okieurope.com/fr/printing/services-and-solutions/index.html



Imprimantes d'étiquettes (page 15)

L'imprimante d'étiquettes Pro Series OKI offre à votre entreprise une qualité d'impression, une liberté de création et une rentabilité optimales grâce à l'impression en petit format en quatre et cinq couleurs sur une large gamme de supports. Pour les étiquettes de produits et d'emballages, vous pouvez répondre à tous les besoins d'impression d'étiquettes de vos clients en interne et en qualité professionnelle. Impression à la demande et petites séries d'étiquettes hautement personnalisées.



Impression sur papier transfert (page 11)

Alternative économique à l'impression directe sur les vêtements, l'impression sur papier transfert permet d'imprimer sur tous les tissus. Votre entreprise gagne ainsi en rapidité et en agilité, tout en obtenant une qualité d'impression exceptionnelle. Exclusivité OKI, l'imprimante à toner blanc permet une impression de qualité sur des vêtements de toutes les couleurs.

Imprimantes de production légère (pages 12-13)

Pour les petits tirages, les contenus variables et personnalisés, avec une qualité d'impression professionnelle et constante. Les imprimantes de production légère permettent d'optimiser vos marges et vos coûts de production, tout en renforçant la flexibilité de votre entreprise.



Imprimantes et solutions bureautiques

Compactes, rapides, abordables et fiables, les imprimantes OKI ne font aucun compromis sur la qualité, donnant à votre entreprise les meilleures chances d'attirer de nouveaux clients avec des impressions à la demande, de qualité professionnelle. Qu'il s'agisse de brochures, de dépliants, d'affiches ou de cartes de visite réalisés avec la gamme d'imprimantes de bureau OKI de haute qualité, l'impression en interne devient une norme. La suite logicielle SENDYS Explorer vous permet de scanner et de distribuer vos documents, de contrôler et de gérer vos impressions en toute sécurité, et de gérer vos imprimantes à distance.

En complément, notre gamme d'imprimantes matricielles offre des solutions pour l'impression de liasses multi-feuillets, de bons de commande, de factures et de reçus. Elles sont idéales pour la logistique, l'industrie et l'archivage du back-office, où la rapidité et la fiabilité dans des environnements difficiles sont indispensables.

Ingénierie/Construction : garder projets de construction sur la bonne voie (page 8)

Le respect de délais serrés dans la construction est essentiel pour la livraison du projet, les coûts et les échéances. Les solutions OKI d'ingénierie sont extrêmement fiables et faciles à entretenir pour l'utilisateur. Elles peuvent scanner, stocker, copier ou imprimer des documents à tout moment, notamment des badges d'accès au site, des informations sur les prestataires, des bons de livraison, ainsi que des certificats de santé et de sécurité. Grâce à une qualité d'impression exceptionnelle et à la possibilité d'imprimer des documents pouvant atteindre 1,30 m de long, les professionnels de la construction peuvent imprimer en interne les détails fins des dessins, plans, projets, instructions et signalétique du site, ce qui permet des gains de temps, d'argent et d'espace. Toutes les imprimantes OKI garantissent que tous les consommables usagés sont remplaçables par l'utilisateur. Il n'est donc jamais nécessaire de faire appel à un technicien pour la maintenance, et votre site reste opérationnel 24h/24 et 7j/7.

Santé : le meilleur remède pour les services hospitaliers occupés (page 14)

Les solutions OKI DICOM embarqué peuvent communiquer directement avec les équipements médicaux, y compris les appareils de médecine nucléaire, les échographes, les IRM et les scanners, en conservant toutes les métadonnées DICOM sans avoir besoin d'un serveur séparé. Elles s'intègrent également de manière transparente dans le système d'impression back-office, ce qui signifie qu'une seule imprimante peut couvrir les besoins d'impression des équipements médicaux et de bureau.


Industrie chimique et manufacturière : assurer la sécurité et la conformité à la demande (pages 5-6)

Un étiquetage durable et conforme est essentiel dans l'industrie chimique et la fabrication. Les imprimantes OKI sont conçues pour imprimer à la demande des étiquettes GHS et Teslin conformes à la norme BS5609, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des imprimantes spécialisées à transfert thermique, à papier préimprimé ou à jet d'encre. Conçues tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, les imprimantes OKI tout-en-un réduisent le gaspillage et prennent en charge les impressions en petite série, les impressions de bureau et beaucoup d'autres applications. Les nombreux partenariats d'OKI avec des fabricants d'étiquettes chimiques offrent également des solutions intégrées, notamment des étiquettes, des imprimantes, des logiciels, des consommables et un support technique.



Éducation : encourager les étudiants à repousser les limites de la créativité (pages 4-9, 11-13)

Confrontées à de fortes contraintes budgétaires, les écoles et les universités ont besoin de solutions d'impression fiables, modernes et abordables qui puissent à la fois les accompagner et les inspirer. Les solutions OKI pour l'éducation fournissent une impression flexible et rentable, aussi bien pour du matériel d'apprentissage coloré et attrayant que pour les rapports et la documentation interne des écoles. Les imprimantes 5 couleurs, une exclusivité OKI, font également partie intégrante des cursus universitaires. Elles permettent aux étudiants en arts graphiques de constituer un portfolio unique de leurs inventions créatives sur différents types de formats et supports, en repoussant les limites de la créativité en utilisant du blanc pur ou des couleurs en plus du blanc pour faire ressortir la l'éclat des couleurs sur des supports sombres ou transparents. Il est également possible d'obtenir des effets brillants grâce au toner transparent, pour les filigranes et les effets UV, parfaits pour les designs d'emballage personnalisés.



Retail : attirer l'attention du client et augmenter le panier moyen (page 6)

Des changements de prix aux promotions spéciales, les solutions OKI pour le retail offrent une signalétique de haute qualité en magasin et à la demande, pour aider les commerçants à améliorer la satisfaction et la fidélité des clients, à augmenter la productivité du personnel et à générer des ventes. Les imprimantes OKI fournissent une résolution d'impression allant jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi sur une large gamme de supports, de grammages et de formats. Des supports prédécoupés, tels que les petites étiquettes de prix, les emballages personnalisés, les collerettes et manchons de bouteilles, aux bannières suspendues ou autoportantes d'une longueur d' 1,30 m, aux autocollants de sol amovibles et aux vitrophanies. Les imprimantes OKI peuvent même imprimer sur des supports imperméables et résistants aux UV, tout en maintenant une finition professionnelle et des couleurs d'une intensité exceptionnelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre magasin.



Imprimantes monochrome

La gamme d'imprimantes monochrome OKI comporte des modèles adaptés à tous les types de structures, microentreprises ou multinationales, des imprimantes de bureau aux imprimantes départementales en réseau.



A4



A4



A4



A3

	B412dn	B432dn	B512dn	B840dn
Description	Imprimante monochrome A4	Imprimante monochrome A4	Imprimante monochrome A4	Imprimante monochrome A3
Nombre d'utilisateurs	1 à 5	1 à 15	1 à 15	1 à 30
Vitesse d'impression	33 ppm	40 ppm	45 ppm	A4 : 40 ppm, A3 : 22 ppm
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Temps de sortie de la première impression	5 secondes ou moins	4,5 secondes ou moins	4,5 secondes ou moins	5 secondes
Connectivité	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0	10/100-TX Ethernet, périphérique USB 2.0
Réseau sans fil	En option	En option	En option	-
Impression mobile	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	-
Impression recto-verso	Standard	Standard	Standard	Standard
Panneau opérateur	Écran LCD de 2 lignes x 16 caractères	Écran LCD de 2 lignes x 16 caractères	Écran LCD de 2 lignes x 16 caractères	Écran LCD de 2 lignes x 16 caractères
Capacité papier (feuilles)	Standard : 350 Maximum : 880	Standard : 350 Maximum : 880	Standard : 630 Maximum : 1 160	Standard : 630 Maximum : 1 690
Consommation électrique	Veille profonde : 1,4 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : 1,4 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : 1,4 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Économie d'énergie : 15 W Veille profonde : < 1,2 W
Mémoire vive	Standard : 512 Mo Maximum : 512 Mo	Standard : 512 Mo Maximum : 512 Mo	Standard : 512 Mo Maximum : 512 Mo	Standard : 128 Mo Maximum : 640 Mo
Mémoire de stockage	3 Go eMMC	3 Go eMMC	3 Go eMMC	En option : carte mémoire SDHC 16 Go
Langages d'impression	PCL, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM
Sécurité	Impression sécurisée	Impression sécurisée	Impression sécurisée	Impression sécurisée
Formats papier/ grammages	A4, A5, A6, B5 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 163 g/m ²			A3, A4, A5, A6, B4, B5 et grammages jusqu'à 200 g/m ²
Cycle d'utilisation recommandé (pages/mois)	250 à 3 000	500 à 5 000	750 à 5 500	Maximum de 20 000
Poids	12 kg	12 kg	13 kg	28 kg
Dimensions (L x P x H)	387 x 364 x 245 mm	387 x 364 x 245 mm	387 x 394 x 286 mm	485 x 521 x 373 mm
Cartouche de toner	3 000 pages/7 000 pages	3 000 pages/7 000 pages/ 12 000 pages	3 000 pages/7 000 pages/ 12 000 pages	-
Cartouche d'impression	-	-	-	20 000 pages
Tambours d'images	25 000 pages	25 000 pages	25 000 pages	-

Imprimantes couleur

La couleur est un outil commercial efficace permettant de créer des documents qui attirent l'attention. La gamme d'imprimantes A4 et A3 couleur OKI offre une qualité d'impression supérieure grâce à la technologie multi-niveaux ProQ, et permet d'améliorer la productivité et de réduire les coûts d'impression grâce à l'impression en interne.



A4



A4



GHS

A4



GHS

A4

	C332dn/C332dnw	C532dn	C612n/dn	C712n/dn
Description	Imprimante A4 couleur	Imprimante A4 couleur	Imprimante A4 couleur	Imprimante A4 couleur
Nombre d'utilisateurs	1 à 5	1 à 20	1 à 20	1 à 20
Vitesse d'impression	26 ppm en couleur/30 ppm en monochrome	30 ppm en couleur/monochrome	34 ppm en couleur/36 ppm en monochrome	34 ppm en couleur/36 ppm en monochrome
Résolution d'impression	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ
Temps de sortie de la première impression	9 secondes en couleur, 8,5 secondes en monochrome	7,5 secondes en couleur/monochrome	9 secondes en couleur, 8 secondes en monochrome	9 secondes en couleur, 8 secondes en monochrome
Connectivité	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, hôte USB 2.0	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, 1 hôte USB (avant), 1 hôte USB (connexion de lecteur de carte à puce)	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0
Réseau sans fil	dn : en option dnw : standard	En option	En option	En option
Impression mobile	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	Google Cloud Print	Google Cloud Print
Impression recto-verso	Standard	Standard	En option/standard	En option/standard
Panneau opérateur	Écran LCD de 2 lignes × 16 caractères	Panneau graphique rétroéclairé de 2,4 pouces	Panneau graphique rétroéclairé de 2,4 pouces	Panneau graphique rétroéclairé de 2,4 pouces
Capacité papier (feuilles)	Standard : 350 Maximum : 880	Standard : 350 Maximum : 1 410	Standard : 400 Maximum : 1 460	Standard : 630 Maximum : 1 690
Consommation électrique	Veille profonde : < 1,1 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : < 1,1 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : < 1,2 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : < 1,2 W Arrêt automatique : < 0,5 W
Mémoire vive	Standard : 1 Go Maximum : 1 Go	Standard : 1 Go Maximum : 1 Go	Standard : 256 Mo Maximum : 768 Mo	Standard : 256 Mo Maximum : 768 Mo
Mémoire de stockage	3 Go eMMC	3 Go eMMC	En option : carte mémoire SDHC 16 Go	En option : carte mémoire SDHC 16 Go
Langages d'impression	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS
Sécurité	-	Impression privée	Impression privée	Impression privée
Formats papier/ grammages	A4, A5, B5, A6, B6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 320 mm et grammages jusqu'à 220 g/m ²		A4, A5, B5, A6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 250 g/m ²	
Recommandé Cycle d'utilisation (pages/mois)	Maximum de 3 000	Maximum de 6 000	1 500 à 5 000	Maximum de 6 000
Poids	22 kg	23 kg	n : 27 kg, dn : 30 kg	n : 29 kg, dn : 32 kg
Dimensions (L × P × H)	410 × 504 × 242mm	427 × 571 × 279mm	n : 435 × 547 × 340 mm, dn : 435 × 604 × 340 mm	n : 435 × 547 × 389 mm, dn : 435 × 604 × 389 mm
Cartouches de toner (CM)	1 500 pages/3 000 pages	1 500 pages/6 000 pages	6 000 pages	11 500 pages
Cartouche de toner (N)	1 500 pages/3 500 pages	1 500 pages/7 000 pages	8 000 pages	11 000 pages
Tambours d'images (CMJN)	Jusqu'à 20 000 pages (CMJ), jusqu'à 30 000 pages (N)	30 000 pages	30 000 pages	30 000 pages
Unité de fusion	60 000 pages	60 000 pages	60 000 pages	60 000 pages
Courroie de transfert	60 000 pages	60 000 pages	60 000 pages	60 000 pages

Imprimantes couleur



A3



A3



GHS

A3

	C824n/dn	C834nw/dnw	C844dnw
Description	Imprimante A3 couleur	Imprimante A3 couleur	Imprimante A3 couleur
Nombre d'utilisateurs	1 à 20	1 à 30	1 à 30
Vitesse d'impression	A4 : 26 ppm en couleur/ monochrome A3 : 14 ppm en couleur/ monochrome	A4 : 36 ppm en couleur/ monochrome A3 : 20 ppm en couleur/ monochrome	A4 : 36 ppm en couleur/ monochrome A3 : 20 ppm en couleur/ monochrome
Résolution d'impression	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ
Temps de sortie de la première impression	8,5 secondes en couleur, 8,5 secondes en monochrome	6,3 secondes en couleur, 6,3 secondes en monochrome	6,3 secondes en couleur, 6,3 secondes en monochrome
Connectivité	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, hôte USB 2.0	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, hôte USB 2.0	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, hôte USB 2.0
Réseau sans fil	En option	Standard	Standard
Impression mobile	Google Cloud Print, NFC*	AirPrint, Google Cloud Print, NFC*	AirPrint, Google Cloud Print, NFC*
Impression recto-verso	n : en option dn : standard	nw : en option dnw : standard	Standard
Panneau opérateur	Panneau graphique rétroéclairé de 2,4 pouces	Panneau graphique rétroéclairé de 2,4 pouces	Panneau graphique rétroéclairé de 2,4 pouces
Capacité papier (feuilles)	Standard : 400 Maximum : 2 540	Standard : 400 Maximum : 2 540	Standard : 400 Maximum : 2 540
Consommation électrique	Veille profonde : < 1 W Arrêt automatique : < 0,15W	Veille profonde : < 1 W Arrêt automatique : < 0,15W	Veille profonde : < 1 W Arrêt automatique : < 0,15W
Mémoire vive	Standard : 1 Go Maximum : 1 Go	Standard : 1 Go Maximum : 1 Go	Standard : 1 Go Maximum : 1 Go
Mémoire de stockage	3 Go eMMC	3 Go eMMC	3 Go eMMC
Langages d'impression	PCL, SIDM	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print
Sécurité	Impression privée	Impression privée	Impression privée
Formats papier/grammages	A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 256 g/m ²		
Cycle d'utilisation recommandé (pages/mois)	1 500 à 5 000	1 500 à 5 000	1 500 à 5 000
Poids	n : 37 kg, dn : 40 kg	nw : 37 kg, dnw : 40 kg	40 kg
Dimensions (L x P x H)	449 × 552 × 360 mm	449 × 552 × 360 mm	449 × 552 × 360 mm
Cartouches de toner (CMJN)	5 000 pages	5 000 pages/10 000 pages	5 000 pages/10 000 pages
Tambours d'images (CMJN)	30 000 pages	30 000 pages	30 000 pages
Unité de fusion	100 000 pages	100 000 pages	100 000 pages
Courroie de transfert	80 000 pages	80 000 pages	80 000 pages



* Appareils mobiles Android uniquement

Multifonctions monochrome

Nos multifonctions A4 monochrome (MFP) combinent impression, copie, numérisation, fax et d'autres fonctions pour améliorer la productivité et l'efficacité au bureau.



A4



A4



A4

	MB472dnw	MB492dn	MB562dnw
Fonctions	Impression, copie, numérisation, fax	Impression, copie, numérisation, fax	Impression, copie, numérisation, fax
Description	MFP monochrome A4 de bureau	MFP monochrome A4 de bureau	MFP monochrome A4 de bureau
Nombre d'utilisateurs	1 à 5	1 à 15	1 à 25
Vitesse d'impression	33 ppm	40 ppm	45 ppm
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Connectivité	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, hôte USB x 1 (avant)	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, hôte USB x 1 (avant)	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, hôte USB x 1 (avant)
Réseau sans fil	Standard	-	Standard
Impression mobile	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print
Impression recto-verso	Standard	Standard	Standard
RADF	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles
Panneau opérateur	Panneau graphique rétroéclairé de 3,5 pouces, clavier QWERTY	Écran LCD tactile couleur de 7 pouces	
API ouverte	-	Oui	Oui
Temps de sortie de la première impression	5 secondes	4,5 secondes	4,5 secondes
Temps de sortie de la première page	10 secondes	10 secondes	10 secondes
Capacité papier (feuilles)	Standard : 350 Maximum : 880	Standard : 350 Maximum : 880	Standard : 630 Maximum : 1 160
Consommation électrique	Veille profonde : < 1,9 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : < 1,9 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : < 1,9 W Arrêt automatique : < 0,5 W
Mémoire vive	Standard : 512 Mo Maximum : 512 Mo	Standard : 512 Mo Maximum : 512 Mo	Standard : 512 Mo Maximum : 512 Mo
Mémoire de stockage	3 Go eMMC	3 Go eMMC	3 Go eMMC
Langages d'impression	PCL, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v1.7	PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v1.7
Vitesse fax	Jusqu'à 33,6 kb/s, 2 secondes/page	Jusqu'à 33,6 kb/s, 2 secondes/page	Jusqu'à 33,6 kb/s, 2 secondes/page
Mémoire fax	4 Mo	4 Mo	4 Mo
Sécurité	Impression sécurisée	Impression sécurisée	Impression sécurisée
Formats papier/grammages	A4, A5, B5, A6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 163 g/m ²		
Cycle d'utilisation recommandé (pages/mois)	Maximum de 3 000	Maximum de 5 000	Maximum de 5 500
Poids	20 kg	21 kg	22 kg
Dimensions (L x P x H)	427 x 425 x 455 mm	427 x 425 x 455 mm	427 x 478 x 496 mm
Cartouche de toner	3 000 pages/7 000 pages	3 000 pages/7 000 pages/12 000 pages	3 000 pages/7 000 pages/12 000 pages
Tambour d'images	25 000 pages	25 000 pages	25 000 pages

Multifonctions couleur

Les multifonctions (MFP) couleur A4 OKI combinent impression, copie, numérisation, fax et d'autres fonctions pour améliorer la productivité et l'efficacité au bureau.



	MC363dn/MC363dnw	MC563dn	MC573dn	MC853dn/dnct/dnv	MC883dn/dnct/dnv
Fonctions	Impression, copie, numérisation, fax	Impression, copie, numérisation, fax	Impression, copie, numérisation, fax	Impression, copie, numérisation, fax	Impression, copie, numérisation, fax
Description	MFP couleur A4 de bureau	MFP couleur A4 de bureau	MFP couleur A4 de bureau	MFP couleur A3	MFP couleur A3
Nombre d'utilisateurs	1 à 10	1 à 20	1 à 20	1 à 25	1 à 30 et +
Vitesse d'impression	26 ppm en couleur/30 ppm en monochrome	30 ppm en couleur/monochrome	30 ppm en couleur/monochrome	A4 : 23 ppm en couleur/monochrome A3 : 13 ppm en couleur/monochrome	A4 : 35 ppm en couleur/monochrome A3 : 20 ppm en couleur/monochrome
Résolution d'impression	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi
Connectivité	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, hôte USB 2.0	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, hôte USB x 1 (avant), hôte USB x 1 (connexion de lecteur de carte à puce)		Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, 2 hôtes USB 2.0	Gigabit Ethernet, périphérique USB 2.0, 2 hôtes USB 2.0
Réseau sans fil	dn : en option dnw : standard	En option	En option	En option	En option
Impression mobile	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print
Impression recto-verso	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
RADF	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles	100 feuilles
Panneau opérateur	Panneau graphique rétroéclairé de 3,5 pouces	Panneau graphique rétroéclairé de 3,3 pouces	Écran LCD tactile couleur de 7 pouces	Écran LCD tactile couleur de 7 pouces	
API ouverte	-	-	Oui	Oui	Oui
Temps de sortie de la première impression	9 secondes en couleur, 8,5 secondes en monochrome	7,5 secondes en couleur/monochrome	7,5 secondes en couleur/monochrome	14 secondes en couleur/monochrome	9,5 secondes en couleur/monochrome
Temps de sortie de la première page	14 secondes en couleur/12 secondes en monochrome	12 secondes en couleur/monochrome	12 secondes en couleur/monochrome	14,5 secondes en couleur/monochrome	10 secondes en couleur/monochrome
Capacité papier (feuilles)	Standard : 350 Maximum : 880	Standard : 350 Maximum : 1 410	Standard : 350 Maximum : 1 410	Standard : 400 Maximum : 2 005 (dnv)	Standard : 400 Maximum : 2 005 (dnv)
Agrafeuse d'appoint (agrafage hors ligne)	-	-	-	Standard	Standard
Consommation électrique	Veille profonde : < 1,5 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : < 1,5 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : < 1,5 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Veille profonde : ≤ 3 W	Veille profonde : ≤ 3 W
Mémoire vive	Standard : 1 Go Maximum : 1 Go	Standard : 1 Go Maximum : 1 Go	Standard : 1 Go Maximum : 1 Go	Standard : 1,26 Go Maximum : 1,26 Go	Standard : 1,26 Go Maximum : 1,26 Go
Mémoire de stockage	3 Go eMMC	3 Go eMMC	3 Go eMMC	Disque dur 250 Go	Disque dur 250 Go
Langages d'impression	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, XPS, PDF v1.7	PCL, PS, XPS, PDF v1.7
Vitesse fax	Jusqu'à 33,6 kb/s, 2 secondes/page	Jusqu'à 33,6 kb/s, 2 secondes/page	Jusqu'à 33,6 kb/s, 2 secondes/page	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
Mémoire fax	256 Mo	256 Mo	256 Mo	8 Mo	8 Mo
Sécurité	-	Impression privée	Impression privée	Impression sécurisée	Impression sécurisée
Formats papier/grammages	A4, A5, B5, A6 B6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 320 mm et grammages jusqu'à 220 g/m ²			A3, B4, A4, A5, B5, A6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 256 g/m ²	
Cycle d'utilisation recommandé (pages/mois)	Maximum de 3 000	Maximum de 6 000	Maximum de 6 000	Maximum de 8 000	Maximum de 10 000
Poids	29 kg	31 kg	31 kg	dn : 64 kg ; dnct : 89,3 kg ; dnv : 93,4 kg	dn : 64 kg ; dnct : 89,3 kg ; dnv : 93,4 kg
Dimensions (L × P × H)	427 × 509 × 444 mm	427 × 576 × 472 mm	427 × 576 × 472 mm	dn : 563 × 600 × 700 mm ; dnct : 563 × 600 × 1 216 mm ; dnv : 563 × 600 × 1 216 mm	dn : 563 × 600 × 700 mm ; dnct : 563 × 600 × 1 216 mm ; dnv : 563 × 600 × 1 216 mm
Cartouches de toner (CMJ)	1 500 pages/3 000 pages	1 500 pages/6 000 pages	1 500 pages/6 000 pages	7 300 pages	7 300 pages/10 000 pages
Cartouche de toner (N)	1 500 pages/3 500 pages	1 500 pages/7 000 pages	1 500 pages/7 000 pages	7 000 pages	7 000 pages/15 000 pages
Tambours d'images (CMJN)	Jusqu'à 20 000 pages (CMJ), jusqu'à 30 000 pages (N)	30 000 pages	30 000 pages	30 000 pages	30 000 pages
Unité de fusion	60 000 pages	60 000 pages	60 000 pages	100 000 pages	100 000 pages
Courroie de transfert	60 000 pages	60 000 pages	60 000 pages	80 000 pages	80 000 pages



Libérez votre entreprise

SENDYS Explorer est une plate-forme logicielle multiparcs, exclusive à OKI, qui numérise, partage et organise les documents, crée des flux de travail efficaces adaptés à votre façon de travailler, renforce la sécurité des documents, réduit les déchets et bien plus encore.

Avec plus de 6 000 installations sur 30 000 appareils, SENDYS Explorer a fait ses preuves en aidant les clients de divers secteurs à améliorer leur productivité, leur efficacité et leur rentabilité.



SENDYS Explorer : le logiciel principal vous permet de scanner et de distribuer des documents depuis votre MFP ou votre appareil mobile et de les télécharger gratuitement à partir de www.sendysexplorer.com.

SENDYS Explorer Fleet Manager : permet d'afficher à distance et en temps réel l'état de l'ensemble de vos imprimantes et MFP. Cet outil de gestion de parc d'impression vous permet de gérer vos imprimantes et propose des statistiques d'utilisation et des alertes via un tableau de bord personnalisé pour une maintenance simplifiée et une rentabilité accrue.

SENDYS Explorer Connectors : téléchargez des documents scannés à partir de votre MFP ou de votre smartphone/tablette directement vers Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, Google Drive, Microsoft SharePoint et Yandex. Scannez directement vos documents vers une solution de gestion documentaire à l'aide de SENDYS Flex Connector ou Flex Connector plus.

SENDYS Explorer Premium OCR : une productivité accrue grâce à des documents numérisés. Technologie de reconnaissance optique des caractères de pointe optimisée par ABBYY®.

SENDYS Explorer Output Manager : protégez vos documents privés grâce à l'authentification de l'utilisateur. SENDYS accompagne votre entreprise pour qu'elle soit conforme au RGPD grâce à l'impression sécurisée, à des connexions sécurisées et à des codes PIN, pour veillez à ce que chaque document soit enregistré, transféré et imprimé de manière sécurisée. Limitez le gaspillage et les impressions inutiles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.oki.com/fr/printing/services-and-solutions/smart-solutions/index.html>

Imprimantes matricielles

Les imprimantes matricielles OKI, robustes, fiables et très polyvalentes, sont dotées d'une technologie d'impression par impact qui les rend parfaitement adaptées à l'impression de liasses multi-feuillets, de bons de commande, de factures et de reçus. Disponibles avec chariot étroit (A4) et large (A3), ces imprimantes matricielles sont idéales pour de nombreuses applications d'impression, notamment les feuilles de calcul, les listings, les listes de prélèvement et les journaux de données.



	ML1120eco	ML280eco	ML320 Elite	ML3320/1eco	ML3410	ML4410
Description	9 aiguilles, 80 colonnes Imprimantes matricielles	9 aiguilles, 80 colonnes Imprimantes matricielles	9 aiguilles, 80 colonnes Imprimantes matricielles	9 aiguilles, 80/136 colonnes Imprimantes matricielles	9 aiguilles, 136 colonnes Imprimantes matricielles	9 aiguilles, 136 colonnes Imprimantes matricielles
Vitesse d'impression	375 cps	375 cps	360 cps	435 cps	550 cps	1 066 cps
Max. de copies	5	4	5	5	8	10
Nombre de colonnes	80	80	80	80/136	136	136
Consommation électrique - Mode veille (Watts)	1,6	2,4	25	1,5	60	15
Port d'interface	Standard : parallèle, USB, série RS232	Standard : parallèle et USB/parallèle, série R232 et USB	Standard : parallèle, USB En option : série, RS232, RS422, boucle de courant	Standard : parallèle, USB En option : série RS232, carte réseau	Standard : parallèle, série RS232	Standard : parallèle, série RS232 En option : carte réseau
Alimentation papier	Haut, arrière, bas	Haut, arrière, bas	Haut, arrière, bas	Haut, arrière, bas	Haut, arrière, bas	Avant, arrière



	ML5520/1eco	ML5720/1eco	ML1190eco	ML395	ML3390/1eco
Description	9 aiguilles, 80/136 colonnes Imprimantes matricielles	9 aiguilles, 80/136 colonnes Imprimantes matricielles	24 aiguilles, 80 colonnes Imprimantes matricielles	24 aiguilles, 136 colonnes Imprimantes matricielles	24 aiguilles, 80/136 colonnes Imprimantes matricielles
Vitesse d'impression	570 cps	700 cps	333 cps	607 cps	390 cps
Max. de copies	6	7	5	4	5
Nombre de colonnes	80/136	80/136	80	136	80/136
Consommation électrique - Mode veille (Watts)	1,5	1,5	1,6	60	1,5
Port d'interface	Standard : parallèle, USB En option : série RS232, carte réseau	Standard : parallèle, USB En option : série RS232, carte réseau	Standard : parallèle, USB, série RS232	Standard : parallèle, série RS232	Standard : parallèle, USB En option : série RS232, carte réseau
Alimentation papier	Haut, arrière, bas	Haut, arrière, bas, avant	Haut, arrière, bas	Haut, arrière, bas	Haut, arrière, bas



	ML5590/1eco	ML5790/1eco	ML5100FBeco	ML6300FB-SC
Description	24 aiguilles, 80/136 colonnes Imprimantes matricielles	24 aiguilles, 80/136 colonnes Imprimantes matricielles	24 aiguilles, 80 colonnes Imprimantes matricielles	24 aiguilles, 106 colonnes Imprimantes matricielles
Vitesse d'impression	473 cps	576 cps	375 cps	450 cps
Max. de copies	5	6	5	6
Nombre de colonnes	80/136	80/136	80	106
Consommation électrique - Mode veille (Watts)	1,5	1,5	1,7	15
Port d'interface	Standard : parallèle, USB En option : série RS232, carte réseau	Standard : parallèle, USB En option : série RS232, carte réseau	Standard : parallèle, USB, série RS232	Standard : parallèle, USB En option : série RS232, carte réseau
Alimentation papier	Haut, arrière, bas	Haut, arrière, bas, avant	Avant, arrière	Arrière, avant

Conçues selon des standards extrêmement élevés, les imprimantes de la gamme MX d'OKI garantissent des performances irréprochables en continu dans les conditions de fonctionnement les plus exigeantes.

	MX8050	MX8100	MX8150	MX8200
Description	Imprimante ligne	Imprimante ligne	Imprimante ligne	Imprimante ligne
Vitesse d'impression	500 lpm	1 000 lpm	1 500 lpm	2 000 lpm
Capacité de copie	Jusqu'à 1 original + 5 copies			
Consommation électrique	En fonctionnement : max. 320 W (ISO10561 (brouillon super rapide, page 1) En impression environ 280 W) Economie d'énergie : < 5 W			
Configurations	Support, support zéro déchirure, meuble	Support, support zéro déchirure, meuble	Meuble	Meuble



Imprimantes Arts graphiques et création OKI

Impression sur papier transfert

L'impression par transfert est l'alternative économique à l'impression directe sur les vêtements. Grâce à de faibles coûts fixes et à un retour sur investissement rapide, elle est également plus flexible, car elle est compatible avec tous les tissus. De plus, elle permet d'imprimer du blanc sur des couleurs, ce qui rend possibles les impressions créatives et personnalisées, et étouffe les opportunités commerciales.



A4



A3



A3

	Pro7411WT	Pro8432WT	Pro9541WT
Description	Imprimante A4 à toner blanc	Imprimante A3 à toner blanc	Imprimante A3+ cinq couleurs
Pages par jour	Maximum de 150	Maximum de 250	1 250
Vitesse d'impression	Papier uni A4 : 34 ppm ; Transparent A4 : 8 ppm	A4 : 35 ppm Transparent A4 : 10 ppm ; A3 : 20 ppm	Transferts A4 : 18 ppm ; Transferts A3 : 10 ppm
Résolution d'impression	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ
Temps de sortie de la première impression	9 secondes	9,5 secondes	8 secondes
En réseau	Standard	Standard	Standard
Capacité papier (feuilles)	Standard : 630	Standard : 400	Standard : 830
Consommation électrique	Veille profonde : < 1,2 W	Veille profonde : < 1,0 W	Économie d'énergie : < 34 W ; Veille profonde : < 4 W
Mémoire vive	Standard : 256 Mo Maximum : 768 Mo	Standard : 256 Mo Maximum : 768 Mo	2 Go
Mémoire de stockage	-	16 Go	Disque dur 160 Go en option
Langages d'impression	PostScript 3 (émulation)	PostScript 3 (émulation)	Adobe PostScript 3
Formats papier/grammages	A4, A5, A6, B4, B5 ; et grammages jusqu'à 250 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; et grammages jusqu'à 256 g/m ²	A3+, A3, A4, A5, A6 ; et grammages jusqu'à 360 g/m ²
Cycle d'utilisation recommandé (pages/mois)	Maximum de 3 000	Maximum de 5 000	10 000 à 25 000
Poids	28 kg	37 kg	110,8 kg avec consommables
Dimensions (L × P × H)	435 × 546 × 389 mm	449 × 552 × 360 mm	699 × 625 × 640 mm
Cartouche de toner (N)	-	-	24 000 pages
Cartouches de toner (CMJ)	11 500 pages	10 000 pages	24 000 pages
Cartouche de toner (blanc)	6 000 pages	4 500 pages	10 000 pages
Tambour d'images (N)	-	-	40 000 pages
Tambours d'images (CMJN)	-	-	-
Tambours d'images (CMJ)	20 000 pages	30 000 pages	40 000 pages
Tambour d'images (blanc)	6 000 pages	9 000 pages	20 000 pages
Unité de fusion	30 000 pages	50 000 pages	150 000 pages
Courroie de transfert	30 000 pages	30 000 pages	150 000 pages
Boîte de toner usagé	-	-	40 000 pages

Imprimantes Arts graphiques et création OKI

Imprimante de petite production

L'imprimante de petite production est adaptée aux petits tirages et aux contenus personnalisés. Elle permet d'effectuer des impressions de qualité professionnelle, rapidement et à un prix compétitif, tout en rationalisant les flux de travail pour réduire les coûts. De plus, grâce à la 5^e couleur (blanc et transparent) que nous sommes les seuls à proposer, les fournisseurs de services d'impression peuvent se distinguer de leurs concurrents et développer leur activité.



A3+



A3+



A3+

	Pro9431dn	Pro9541dn	Pro9542dn
Description	Imprimante A3+ quatre couleurs	Imprimante A3+ cinq couleurs	Imprimante A3+ cinq couleurs
Pages par jour	1 250	1 250	1 250
Vitesse d'impression	A4 : 50 ppm en couleur/ monochrome A3 : 28 ppm en couleur/ monochrome	A4 : 50 ppm en couleur/monochrome A3 : 28 ppm en couleur/monochrome Transparent : 18 ppm Blanc : jusqu'à 45 ppm (recto)	A4 : 50 ppm en couleur/ monochrome A3 : 28 ppm en couleur/ monochrome Blanc : jusqu'à 45 ppm (recto)
Résolution d'impression	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ
Temps de sortie de la première impression	8 secondes en couleur/ monochrome	8 secondes en couleur/ monochrome	8 secondes en couleur/ monochrome
En réseau	Standard	Standard	Standard
Impression recto-verso	Standard	Standard	Standard
Capacité papier (feuilles)	Standard : 830 Maximum : 2 950	Standard : 830 Maximum : 2 950	Standard : 830 Maximum : 2 950
Consommation électrique	Économie d'énergie : < 34 W Veille profonde : < 4 W	Économie d'énergie : < 34 W Veille profonde : < 4 W	Économie d'énergie : < 34 W Veille profonde : < 4 W
Mémoire vive	Standard : 2 Go Maximum : 2 Go	Standard : 2 Go Maximum : 2 Go	Standard : 2 Go Maximum : 2 Go
Mémoire de stockage	En option : disque dur 160 Go	En option : disque dur 160 Go	En option : disque dur 160 Go
Langages d'impression	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 avec PDF Direct Printing (v1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 avec PDF Direct Printing (v1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 avec PDF Direct Printing (v1.7), XPS, SIDM
Frontal numérique EFI Fiery XF	En option	En option	En option
Formats papier/grammages	A3+, A3, A4+, A4, A5, A6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 360 g/m ²		
Cycle d'utilisation recommandé (pages/mois)	10 000 à 25 000	10 000 à 25 000	10 000 à 25 000
Poids	97,6 kg	110,8 kg	110,8kg
Dimensions (L × P × H)	699 × 625 × 640 mm	699 × 625 × 640 mm	699 × 625 × 640 mm
Cartouche de toner (N)	51 000 pages	51 000 pages	51 000 pages
Cartouches de toner (CMJ)	42 000 pages	42 000 pages	-
Cartouches de toner (CM)	-	-	42 000 pages
Cartouche de toner (J)	-	-	24 000 pages
Cartouche de toner (blanc)	-	10 000 pages	15 000 pages
Cartouche de toner (transparent)	-	20 000 pages	-
Tambours d'images (CMJN)	40 000 pages	40 000 pages	40 000 pages
Tambour d'images (blanc)	-	20 000 pages	20 000 pages
Tambour d'images (transparent)	-	20 000 pages	-
Unité de fusion	150 000 pages	150 000 pages	150 000 pages
Courroie de transfert	150 000 pages	150 000 pages	150 000 pages
Boîte de toner usagé	40 000 pages	40 000 pages	40 000 pages

Imprimantes Arts graphiques et création OKI

Système d'impression d'enveloppes

Les systèmes d'impression d'enveloppes de la gamme Pro9000 vous permettent de développer votre activité et de gagner en efficacité grâce la possibilité qu'ils offrent de faire des courts tirages d'impression d'enveloppes plus rapidement qu'avec les imprimantes offset traditionnelles. Étendez vos services d'impression avec les systèmes d'impression d'enveloppes de la gamme Pro9000, et obtenez une qualité d'impression remarquable sur des enveloppes de couleur et sur d'autres types de papiers ou de supports synthétiques.



	Pro9431E	Pro9541E	Pro9542E
Description	Imprimante A3+ quatre couleurs	Imprimante A3+ cinq couleurs	Imprimante A3+ cinq couleurs
Pages par jour	1 250	1 250	1 250
Vitesse d'impression	Jusqu'à 500 enveloppes DL en environ 12 minutes A4 : 50 ppm en couleur/monochrome A3 : 28 ppm en couleur/monochrome	Jusqu'à 500 enveloppes DL en environ 12 minutes A4 : 50 ppm en couleur/monochrome A3 : 28 ppm en couleur/monochrome Blanc : jusqu'à 45 ppm (recto) Transparent : 18 ppm	Jusqu'à 500 enveloppes DL en environ 12 minutes A4 : 50 ppm en couleur/monochrome A3 : 28 ppm en couleur/monochrome Blanc : jusqu'à 45 ppm (recto)
Résolution d'impression	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ
Temps de sortie de la première impression	8 secondes en couleur/monochrome	8 secondes en couleur/monochrome	8 secondes en couleur/monochrome
En réseau	Standard	Standard	Standard
Impression recto-verso	Standard	Standard	Standard
Capacité papier (feuilles)	Standard : 830 Maximum : 2 950 Chargeur d'enveloppes : jusqu'à 600 enveloppes DL environ	Standard : 830 Maximum : 2 950 Chargeur d'enveloppes : jusqu'à 600 enveloppes DL environ	Standard : 830 Maximum : 2 950 Chargeur d'enveloppes : jusqu'à 600 enveloppes DL environ
Consommation électrique	Économie d'énergie : < 34 W Veille profonde : < 4 W	Économie d'énergie : < 34 W Veille profonde : < 4 W	Économie d'énergie : < 34 W Veille profonde : < 4 W
Mémoire vive	Standard : 2 Go Maximum : 2 Go	Standard : 2 Go Maximum : 2 Go	Standard : 2 Go Maximum : 2 Go
Mémoire de stockage	En option : disque dur 160 Go	En option : disque dur 160 Go	En option : disque dur 160 Go
Langages d'impression	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 avec PDF Direct Printing (v1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 avec PDF Direct Printing (v1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 avec PDF Direct Printing (v1.7), XPS, SIDM
Frontal numérique EFI Fiery XF version	En option	En option	En option
Formats papier/grammages (enveloppe, feuille)	Chargeur (format d'enveloppe) : DL, C4, C5, C6, C7 Format personnalisé : largeur de 2,5 à 13 pouces Longueur de 3,5 à 15 pouces A3+, A3, A4+, A4, A5, A6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 360 g/m ²	Chargeur (format d'enveloppe) : DL, C4, C5, C6, C7 Format personnalisé : largeur de 2,5 à 13 pouces Longueur de 3,5 à 15 pouces A3+, A3, A4+, A4, A5, A6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 360 g/m ²	Chargeur (format d'enveloppe) : DL, C4, C5, C6, C7 Format personnalisé : largeur de 2,5 à 13 pouces Longueur de 3,5 à 15 pouces A3+, A3, A4+, A4, A5, A6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 360 g/m ²
Cycle d'utilisation recommandé (pages/mois)	10 000 à 25 000	10 000 à 25 000	10 000 à 25 000
Poids	214,3 kg (version HCF) 182,9 kg (version meuble)	227,5 kg (version HCF) 196,1 kg (version meuble)	227,5 kg (version HCF) 196,1 kg (version meuble)
Dimensions (L × P × H)	2 629 × 625 × 1 234 mm (version 4 bacs), 2 629 × 625 × 1 345 mm (version 5 bacs)		
Cartouche de toner (N)	51 000 pages	51 000 pages	51 000 pages
Cartouches de toner (CMJ)	42 000 pages	42 000 pages	42 000 pages (CM) 24 000 pages (J)
Cartouche de toner (blanc)	-	10 000 pages	15 000 pages
Cartouche de toner (transparent)	-	20 000 pages	-
Tambours d'images (CMJN)	40 000 pages	40 000 pages	40 000 pages
Tambour d'images (blanc)	-	20 000 pages	20 000 pages
Tambour d'images (transparent)	-	20 000 pages	-
Unité de fusion	150 000 pages	150 000 pages	150 000 pages
Courroie de transfert	150 000 pages	150 000 pages	150 000 pages
Boîte de toner usagé	40 000 pages	40 000 pages	40 000 pages

DICOM embarqué : imprimantes d'imagerie médicale

Optimisée pour l'impression d'images médicales, la gamme économique d'imprimantes LED A3 et A4 avec serveur DICOM OKI embarqué vous permet d'intégrer parfaitement l'imprimante d'imagerie médicale OKI à votre réseau comme tout autre dispositif d'imagerie. Pour cette solution totalement intégrée, vous n'avez besoin d'aucun autre logiciel ou équipement matériel.



	ES6410DMe	ES8431DMe	Pro9431DMe
Description	Imprimante d'imagerie médicale DICOM A4 couleur et monochrome	Imprimante d'imagerie médicale DICOM A3 couleur et monochrome	Imprimante d'imagerie médicale DICOM A3+ couleur et monochrome
Serveur DICOM	DICOM Print SCP 3.0 OKI embarqué	DICOM Print SCP 3.0 OKI embarqué	DICOM Print SCP 3.0 OKI embarqué
Utilisation recommandée	Médecine nucléaire, ultrasons, scanners, IRM, radios	Médecine nucléaire, ultrasons, scanners, IRM, radios	Médecine nucléaire, ultrasons, scanners, IRM, radios
Nombre maximal d'AET avec configuration indépendante	25	25	25
Nombre de modalités connectables	Pas de limite (voir déclaration de conformité DICOM)	Pas de limite (voir déclaration de conformité DICOM)	Pas de limite (voir déclaration de conformité DICOM)
Connexions simultanées pour impression	2	3	5
Fonction livret	1 feuille – 2 images et couverture	1 feuille – 2 images et couverture	4 feuilles – jusqu'à 14 images et couverture, page format CD
Vitesse d'impression	34 ppm en couleur/36 ppm en monochrome	A4 : 35 ppm en couleur/35 ppm en monochrome A3 : 20 ppm en couleur/20 ppm en monochrome	A4 : 50 ppm en couleur/monochrome A3 : 28 ppm en couleur/monochrome
Résolution d'impression	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ 2 400 dpi	1 200 × 600 dpi, technologie multi-niveaux ProQ 2 400 dpi	1 200 × 1 200 dpi, technologie multi-niveaux ProQ 4 800 dpi
Temps de sortie de la première impression	9 secondes en couleur/8 secondes en monochrome	9,5 secondes en couleur/monochrome	8 secondes en couleur/monochrome
En réseau	Standard	Standard	Standard
Impression recto-verso	Standard	Standard	Standard
Capacité papier (feuilles)	Standard : 400 Maximum : 1 460	Standard : 400 Maximum : 1 990	Standard : 830 Maximum : 2 950
Consommation électrique	Veille profonde : < 1,2 W	Veille profonde : < 1 W Arrêt automatique : < 0,5 W	Économie d'énergie : < 34 W Veille profonde : < 4 W
Mémoire vive	Standard : 768 Mo Maximum : 768 Mo	Standard : 768 Mo Maximum : 768 Mo	Standard : 2 Go Maximum : 2 Go
Langages d'impression	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print	PCL, PS, XPS, SIDM, PDF Direct Print v1.7
Formats papier/grammages	A4, A5, A6, B4, B5 ; formats personnalisés jusqu'à 1 200 mm et grammages jusqu'à 250 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 256 g/m ²	A3+, A3, A4+, A4, A5, A6 ; formats personnalisés jusqu'à 1 321 mm et grammages jusqu'à 360 g/m ²
Cycle d'utilisation recommandé (pages/mois)	Jusqu'à 3 000 (60 000 max.)	Jusqu'à 5 000 (50 000 max.)	10 000 à 25 000 (300 000 max.)
Poids	26 kg	37 kg	97,6 kg
Dimensions (L × P × H)	435 × 546 × 340 mm	449 × 552 × 360 mm	699 × 625 × 640 mm
Cartouche de toner (N)*	8 000 pages	10 000 pages	51 000 pages
Cartouches de toner (CMJ)*	6 000 pages	10 000 pages	42 000 pages
Tambours d'images (CMJN)*	20 000 pages	30 000 pages	40 000 pages
Unité de fusion	60 000 pages	100 000 pages	150 000 pages
Courroie de transfert	60 000 pages	80 000 pages	150 000 pages
Boîte de toner usagé	-	-	40 000 pages

* Capacité pour un usage bureautique classique. Une utilisation en imagerie médicale modifie fortement cette valeur.

Imprimantes d'étiquettes

Imprimantes d'étiquettes quatre et cinq couleurs

Les modèles Pro1040 et Pro1050 illustrent la volonté d'OKI d'innover dans la technologie de l'impression d'étiquettes. Ils aideront également les entreprises à mettre davantage en valeur leurs produits grâce à la création rapide, facile et rentable d'étiquettes plus attrayantes. Le modèle Pro1040 imprime en CMJN, tandis que le modèle Pro1050 imprime en CMJN plus blanc (CMJN+B). Grâce au toner blanc, les utilisateurs disposent d'un avantage supplémentaire : l'impression sur des supports d'étiquettes transparents ou colorés.



	Pro1040	Pro1050
Description	Imprimante d'étiquettes 4 couleurs (CMJN)	Imprimante d'étiquettes 5 couleurs (CMJN+B)
Type de support	Étiquette sur papier uni, étiquette sur papier brillant, étiquette sur film synthétique, papier uni, film	
Largeur du support	Rouleau de papier : 25,4 mm (1,0") – 130 mm (5,1"), tout compris	
Épaisseur du support	0,076 – 0,250 mm	
Longueur d'étiquette	12,7 mm (0,5") – 1 320,8 mm (52")	
Largeur d'impression	21,16 mm (0,83") – 125,76 mm (4,95")	
Détection des supports	Repère noir (imprimé à l'arrière de la pellicule), écart, aucun	
Format de support	Rouleau	
Diamètre extérieur du rouleau	Max. Φ 203,2 mm (Φ 8 ")	
Diamètre intérieur du cœur	Φ 76,2 mm (Φ 3 ")	
Sens d'enroulement du rouleau	Face recto, face verso	
Précision de la position d'impression	Vertical : \pm 0,5 mm, horizontal : \pm 0,5 mm	
Résolution d'impression	1 200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi	
Vitesse d'impression max.	152,4 mm/s (6 ips)	
Dimensions (L x P x H)	1 040 x 477 x 441 mm (imprimante avec dérouleur)	
Poids (consommables inclus)	Environ 61 kg (Pro1040)/environ 62 kg (Pro1050) (imprimante avec dérouleur)	
Cycle d'utilisation recommandé Pages A6/mois	60 000	
Durée de vie du toner/tambour d'images (CMJN)	9 000 pages (A6 20 % de couverture par couleur)	
Durée de vie du toner/tambour d'images (B)	-	4 500 pages (A6 20 % de couverture)
Durée de vie de la courroie de transfert ⁴ /de l'unité de fusion ⁵	150 000 pages/150 000 pages	
Durée de vie de la boîte de toner usagé ⁴	25 000 pages pour 20 % de couverture CMJNB	



⁴ Étiquette A6 pour 3 pages/tâche
⁵ Étiquette A6 pour 50 pages/tâche



Spécialistes en solutions d'impression

OKI compte parmi les leaders mondiaux de l'impression professionnelle. Son principal objectif est d'aider les entreprises à gagner en efficacité en leur permettant d'obtenir, en interne, des impressions de qualité irréprochable pour tous leurs supports de communication imprimés. Pionniers des technologies d'impression innovantes telles que la technologie LED numérique et la couleur haute définition, nous proposons un portefeuille de multifonctions et d'imprimantes couleur et monochrome A3 et A4, réputées et adaptées aux groupes de travail et entreprises de toutes tailles. En les associant à nos solutions, les entreprises peuvent ainsi obtenir une qualité d'impression exceptionnelle adaptée à leur budget, pour des supports de communication aux couleurs éclatantes.



Politique environnementale

OKI s'engage à être un partenaire responsable pour l'ensemble de ses actionnaires, partenaires commerciaux, utilisateurs finaux, communautés locales et employés.

Dans le cadre de la Charte de conduite qu'il a définie, le groupe OKI mène des actions concrètes, afin d'évaluer et de réduire l'impact environnemental de ses activités et de proposer à ses clients des solutions respectueuses de l'environnement :

- Ainsi, les produits conçus et fabriqués par OKI sont pensés pour avoir un impact minimal sur l'environnement.
- Notre autre préoccupation majeure est d'accroître la quantité de matériel et de consommables recyclés.
- Nous nous efforçons de mener nos activités dans le respect de l'environnement, en participant aux initiatives de développement durable là où nous sommes implantés.

La feuille verte OKI, présente sur tous les produits et emballages, est le symbole de l'engagement et des actions menées par le Groupe pour la collecte et le recyclage des produits et des consommables.



Couleur haute définition

La couleur haute définition est un ensemble exclusif d'équipements matériels et de logiciels développés par OKI. Conçus pour fonctionner en synergie, ils permettent d'obtenir une qualité d'impression couleur inégalée, de manière simple et efficace, pour un résultat parfait.

Nous avons mis au point la technologie d'impression monopasse avec passage à plat du papier qui vous permet de réaliser des impressions couleur rapidement et à un coût abordable. En matière de consommables, nous avons créé un toner haute définition microfin spécial qui garantit la qualité supérieure de l'impression de vos documents.

Nous avons défié la technologie d'impression LED numérique : dépourvues de pièces mobiles, nos têtes d'impression LED haute définition permettent d'obtenir des images très précises.

Grâce à la combinaison des supports et des solutions logicielles que nous proposons, vous pouvez imprimer ce que vous voulez, quand vous le souhaitez, le tout sans quitter votre bureau.

OKI EUROPE (Suisse)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Suisse
Tél. : +41 61 827 94 94
Fax : +41 61 827 94 90
WWW.OKI.COM/CH

OKI

Open up your dreams