

Catálogo de productos 2020


Controle los costes de impresión y gestión de documentos con las soluciones Smart Managed Document Solutions.



documental, OKI ha desarrollado el concepto Smart Managed Document Solutions, una cartera de servicios que ofrece soluciones flexibles para empresas de todos los tamaños y que le permite reducir costes ocultos y mejorar la eficiencia en su organización.

Para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a los costes ocultos que conllevan los procesos de impresión y gestión

La optimización de su parque de equipos de impresión y su flujo de trabajo documental es fundamental para las soluciones Smart Managed Document Solutions. Mediante la identificación del servicio adecuado para su empresa, pretendemos reducir sus costes de impresión, mejorar la eficiencia y el flujo de trabajo documental y proporcionarle la tecnología más avanzada para simplificar sus procesos empresariales.








Soluciones e impresoras inteligentes para potenciar su negocio

La plataforma abierta embebida basada en servicios web de OKI sXP (smart Extendable Platform), permite la compatibilidad con soluciones líderes de otros fabricantes.

OKI también ofrece el software de gestión de documentos SENDYS Explorer sin coste adicional para que los negocios puedan captar, convertir, distribuir, cargar o imprimir documentos. No obstante, SENDYS Explorer va más allá de las capacidades de flujo de trabajo documental con funciones de contabilidad y de pull-printing.

Puede elegir entre renovar su sistema actual con un paquete completo de SENDYS Explorer o elegir solo las funciones que necesite su negocio. El software es altamente flexible y se instala en cuestión de minutos, para que pueda empezar a mejorar su productividad, eficiencia y rentabilidad de inmediato.

-  **Captura y distribución**
Capture documentos de forma electrónica utilizando el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para automatizar procesos y transformar los documentos escaneados en una amplia variedad de formatos editables.
-  **Gestión de documentos y contenidos**
Acceda de forma remota, recupere documentos y contenidos desde un repositorio central (en la nube) utilizando los dispositivos inteligentes de OKI, y organice los documentos en espacios personalizados.
-  **Seguridad y producción**
Controle los costes y obtenga una visibilidad total del uso de las funciones de impresión y copiado (cuotas) por usuario o departamento.
-  **Movilidad y dispositivos personales**
Verifique credenciales de usuario e imprima con seguridad desde distintas ubicaciones de oficina o desde fuera de su red empresarial.
-  **Gestión de dispositivos y contratos**
Supervise en línea de forma remota para medir el rendimiento y maximizar los acuerdos de nivel de servicio.

Impresoras color

El color es una herramienta empresarial eficaz para resaltar los documentos. La gama Executive Series de impresoras color A4 y A3 de OKI ofrece calidad de impresión superior gracias a la tecnología ProQ Multi-level y contribuye además a aumentar la productividad y reducir los costes de impresión al facilitar la impresión interna de documentos.



A4



A4



A4



A3

	ES5432dn	ES6412dn	ES7412dn	ES8434dn
Descripción	Impresora color A4	Impresora color A4	Impresora color A4	Impresora color A3
Número de usuarios	De 1 a 20	De 1 a 20	De 1 a 20	De 1 a 30
Velocidad de impresión	30 ppm en color/monocromo	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo	A4: 36 ppm en color/monocromo A3: 20 ppm en color/monocromo
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp, tecnología Multi-level ProQ	1.200 x 600 ppp, tecnología Multi-level ProQ	1.200 x 600 ppp, Tecnología Multi-level ProQ	1.200 x 600 ppp, Tecnología Multi-level ProQ
Tiempo de impresión de la primera página	7,5 segundos en color/monocromo	9 segundos en color/8 segundos en monocromo	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo	6,3 segundos en color, 6,3 segundos en monocromo
Conectividad	Gigabit Ethernet, USB 2.0, 1 Host USB (frontal), 1 Host USB (conexión para el lector de tarjetas IC)	Gigabit Ethernet, USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, host USB 2.0
LAN inalámbrica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Impresión móvil	AirPrint, Google Cloud Print	Google Cloud Print	Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print, NFC*
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Panel de operaciones	Panel gráfico retroiluminado de 2,4"	Panel gráfico retroiluminado de 2,4"	Panel gráfico retroiluminado de 2,4"	Panel gráfico retroiluminado de 2,4"
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 350 Máximo: 1.410	Estándar: 400 Máximo: 1.460	Estándar: 630 Máximo: 1.690	Estándar: 400 Máximo: 2.540
Consumo eléctrico	Modo de hibernación: <1,1 W Apagado automático: <0,5 W	Modo de hibernación: <1,2 W Apagado automático: <0,5 W	Modo de hibernación: <1,2 W Apagado automático: <0,5 W	Modo de hibernación: <1 W Apagado automático: <0,15 W
Memoria RAM	Estándar: 1 GB Máximo: 1 GB	Estándar: 256 MB Máximo: 768 MB	Estándar: 256 MB Máximo: 768 MB	Estándar: 1 GB Máximo: 1 GB
Memoria de almacenamiento	3 GB eMMC	Opcional: 16 GB Tarjeta de memoria SDHC	Opcional: 16 GB Tarjeta de memoria SDHC	3 GB eMMC
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print
Seguridad	Impresión privada	Impresión privada	Impresión privada	Impresión privada
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, B5, A6, B6; tamaño personalizado de hasta 1.320 mm y gramajes de hasta 220 g/m ²	A4, A5, A6, B5; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y hasta 250 g/m ²	A4, A5, A6, B5; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y hasta 250 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5; tamaño personalizado de hasta 1.321 mm y hasta 256 g/m ² de peso
Peso	23 kg	30 kg	32 kg	40 kg
Dimensiones (An. x Pr. x AL.)	427 x 571 x 279 mm	435 x 604 x 340 mm	435 x 604 x 389 mm	449 x 552 x 360 mm
Cartuchos de tóner (CMY)	6.000 páginas	6.000 páginas	11.500 páginas	10.000 páginas
Cartucho de tóner (K)	7.000 páginas	8.000 páginas	11.000 páginas	10.000 páginas
Tambores de imagen (CMYK)	30.000 páginas	30.000 páginas	30.000 páginas	30.000 páginas
Fusor	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas	100.000 páginas
Cinta de Transferencia	60.000 páginas	60.000 páginas	60.000 páginas	80.000 páginas

Impresoras monocromo y multifuncionales monocromo

Desde las microempresas hasta las grandes corporaciones, la gama monocromo de OKI incluye modelos para todas las necesidades, desde impresoras compactas de sobremesa hasta impresoras para grupos de trabajo en red.



A4



A4



A3



A4



A4

	ES4132dn	ES5112dn	ES8140dn	ES4192 MFP	ES5162 MFP
Funciones	Impresión	Impresión	Impresión	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado, fax
Descripción	Impresora monocromo A4	Impresora monocromo A4	Impresora monocromo A3	Equipo multifunción A4 de sobremesa en monocromo	Equipo multifunción A4 de sobremesa en monocromo
Número de usuarios	De 1 a 10	De 1 a 15	De 1 a 20	De 1 a 15	De 1 a 25
Velocidad de impresión	40 ppm	45 ppm	A4: 40 ppm, A3: 22 ppm	40 ppm	45 ppm
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp
Tiempo de impresión de la primera página	4,5 segundos	4,5 segundos	5 segundos	4,5 segundos	4,5 segundos
Tiempo de salida de la primera copia				10 segundos	10 segundos
Conectividad	Gigabit Ethernet, USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0	10/100-TX Ethernet, USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, Host USB x 1 (frontal)	Gigabit Ethernet, USB 2.0, Host USB x 1 (frontal)
LAN inalámbrica	Opcional	Opcional	-	-	Estándar
Impresión móvil	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	-	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
RADF				50 hojas	50 hojas
Panel de operaciones	Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres	Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres	Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres	Pantalla táctil en color LCD de 7"	Pantalla táctil en color LCD de 7"
API abierta				Sí	Sí
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 350 Máximo: 880	Estándar: 630 Máximo: 1.160	Estándar: 630 Máximo: 1.690	Estándar: 350 Máximo: 880	Estándar: 630 Máximo: 1.160
Consumo eléctrico	Modo de hibernación: 1,4 W Apagado automático: <0,5 W	Modo de hibernación: 1,4 W Apagado automático: <0,5 W	Ahorro de energía: 15 W Modo de suspensión: <1,2 W	Modo de hibernación: <1,9 W Apagado automático: <0,5 W	Modo de hibernación: <1,9 W Apagado automático: <0,5 W
Memoria RAM	Estándar: 512 MB Máximo: 512 MB	Estándar: 512 MB Máximo: 512 MB	Estándar: 128 MB Máximo: 640 MB	Estándar: 512 MB Máximo: 512 MB	Estándar: 512 MB Máximo: 512 MB
Memoria de almacenamiento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	Opcional: SDHC de 16 GB Tarjeta de memoria	3 GB eMMC	3 GB eMMC
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v. 1.7	PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v. 1.7
Seguridad	Impresión segura	Impresión segura	Impresión segura	Impresión segura	Impresión segura
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, A6, B5; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 163 g/m ²		A3, A4, A5, A6, B4, B5 y hasta 200 g/m ² de peso	A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y hasta 163 g/m ²	A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y hasta 163 g/m ²
Peso	12 kg	13 kg	28 kg	21 kg	22 kg
Dimensiones (An. x Pr. x AL)	387 x 364 x 245 mm	387 x 394 x 286 mm	485 x 521 x 373 mm	427 x 425 x 455 mm	427 x 478 x 496 mm
Cartucho de Tóner	12.000 páginas	12.000 páginas	-	12.000 páginas	12.000 páginas
Cartucho de Impresión	-	-	20.000 páginas		
Tambor de Imagen	25.000 páginas	25.000 páginas	-	25.000 páginas	25.000 páginas

Multifuncionales en color

Los equipos multifunción (MFP) color A4 y A3/A3+ de OKI combinan impresión, copiado, escaneado y fax con funcionalidades que mejoran la salida de los documentos y la eficiencia en la oficina.



A4



A4



A3



A3

	MFP ES5463	MFP ES5473	ES8453dn/dnct/dnv MFP	ES8483dn/dnct/dnv MFP
Funciones	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado, fax
Descripción	Equipo multifunción A4 de sobremesa en color	Equipo multifunción A4 de sobremesa en color	Equipo multifunción A3 en color	Equipo multifunción A3 en color
Número de usuarios	De 1 a 20	De 1 a 20	De 1 a 25	De 1 a 30 o más
Velocidad de impresión	30 ppm en color/monocromo	30 ppm en color/monocromo	A4: 23 ppm en color/monocromo A3: 13 ppm en color/monocromo	A4: 35 ppm en color/monocromo A3: 20 ppm en color/monocromo
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp, Tecnología Multi-level ProQ	1.200 x 1.200 ppp, Tecnología Multi-level ProQ	1.200 x 600 ppp, Tecnología Multi-level ProQ	1.200 x 1.200dpi
Conectividad	Gigabit Ethernet, Dispositivo USB 2.0, 1 Host USB (frontal), 1 Host USB (conexión para el lector de tarjetas IC)		Gigabit Ethernet, USB 2.0, 2 Host USB 2.0	Gigabit Ethernet, USB 2.0, 2 Host USB 2.0
LAN inalámbrica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Impresión móvil	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
RADF	50 hojas	50 hojas	100 hojas	100 hojas
Panel de operaciones	LCD gráfica de 3,3 pulgadas	Pantalla táctil en color LCD de 7"	Pantalla táctil en color LCD de 7"	Pantalla táctil en color LCD de 7"
API abierta	-	Sí	Sí	Sí
Tiempo de impresión de la primera página	7,5 segundos en color/monocromo	7,5 segundos en color/monocromo	14 segundos en color/monocromo	9,5 segundos en color/monocromo
Tiempo de salida de la primera copia	12 segundos en color/monocromo	12 segundos en color/monocromo	14,5 segundos en color/monocromo	10 segundos en color/monocromo
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 350 Máximo: 1.410	Estándar: 350 Máximo: 1.410	Estándar: 400 Máximo: 2.005 (dnv)	Estándar: 400 Máximo: 2.005 (dnv)
Grapadora (grapado fuera de línea)	-	-	Estándar	Estándar
Consumo eléctrico	Modo de hibernación: <1,5 W Apagado automático: <0,5 W	Modo de hibernación: <1,5 W Apagado automático: <0,5 W	Modo de hibernación: ≤3 W	Modo de hibernación: ≤3 W
Memoria RAM	Estándar: 1 GB Máximo: 1 GB	Estándar: 1 GB Máximo: 1 GB	Estándar: 1,26 GB Máximo: 1,26 GB	Estándar: 1,26 GB Máximo: 1,26 GB
Memoria de almacenamiento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	Disco duro de 250 GB	Disco duro de 250 GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, XPS
Seguridad	Impresión privada	Impresión privada	Impresión segura	Impresión segura
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, B5, A6, B6; tamaño personalizado de hasta 1.320 mm y 220 g/m ² de peso		A3, B4, A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado de hasta 1.321 mm y hasta 256 g/m ² de peso	
Peso	31 kg	31 kg	dn: 64 kg; dnct: 89,3 kg; dnv: 93,4 kg	dn: 64 kg; dnct: 89,3 kg; dnv: 93,4 kg
Dimensiones (An. x Pr. x AL.)	427 x 576 x 472 mm	427 x 576 x 472 mm	dn: 563 x 600 x 700 mm dnct: 563 x 600 x 1.216 mm dnv: 563 x 600 x 1.216 mm	dn: 563 x 600 x 700 mm dnct: 563 x 600 x 1.216 mm dnv: 563 x 600 x 1.216 mm
Cartuchos de tóner (CMY)	6.000 páginas	6.000 páginas	10.000 páginas	10.000 páginas
Cartucho de tóner (K)	7.000 páginas	7.000 páginas	15.000 páginas	15.000 páginas
Tambores de imagen (CMYK)	30.000 páginas	30.000 páginas	30.000 páginas	30.000 páginas
Fusor	60.000 páginas	60.000 páginas	100.000 páginas	100.000 páginas
Cinta de Transferencia	60.000 páginas	60.000 páginas	80.000 páginas	80.000 páginas

DICOM integrado: Impresoras médicas

Optimizada para imprimir imágenes médicas, la gama de impresoras rentables LED A4 y A3 con DICOM integrado de OKI (que incorporan un servidor DICOM interno exclusivo) le permite integrar perfectamente su impresora de OKI para el sector médico en la red de su modalidad como cualquier otro generador de imágenes.

Esta solución completamente integrada no requiere hardware ni software adicionales.



A4



A3



A3+

	ES6410DMe	ES8431DMe	Pro9431DMe
Descripción	A4 en color y monocromo Impresora para el sector médico DICOM	A3 en color y monocromo Impresora para el sector médico DICOM	A3+ en color y monocromo Impresora para el sector médico DICOM
Servidor DICOM	SCP de impresión DICOM 3.0 integrado de OKI	SCP de impresión DICOM 3.0 integrado de OKI	SCP de impresión DICOM 3.0 integrado de OKI
Uso recomendado	Medicina nuclear, ultrasonidos, CT, IRM, rayos X	Medicina nuclear, ultrasonidos, CT, IRM, rayos X	Medicina nuclear, ultrasonidos, CT, IRM, rayos X
Número máximo de AET con configuración independiente	25	25	25
Número de Modalidades conectables	Sin restricción (consulte DCS)	Sin restricción (consulte DCS)	Sin restricción (consulte DCS)
Conexiones simultáneas de impresión	2	3	5
Capacidad de folletos	1 hoja: 2 imágenes y cubierta	1 hoja: 2 imágenes y cubierta	4 hojas: hasta 14 imágenes y cubierta, página de CD
Velocidad de impresión	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo	A4: 35 ppm en color, 35 ppm en monocromo A3: 20 ppm en color, 20 ppm en monocromo	A4: 50 ppm en color/monocromo A3: 28 ppm en color/monocromo
Resolución de impresión	1.200 x 600 ppp, Tecnología Multi-level ProQ 2.400 ppp	1.200 x 600 ppp, Tecnología Multi-level ProQ 2.400 ppp	1.200 x 1.200 ppp, Tecnología Multi-level ProQ 4.800 ppp
Tiempo de impresión de la primera página	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo	9,5 segundos en color / monocromo	8 segundos en color/monocromo
En red	Estándar	Estándar	Estándar
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de papel (hojas)	Estándar: 400 Máximo: 1.460	Estándar: 400 Máximo: 1.990	Estándar: 830 Máximo: 2.950
Consumo eléctrico	Modo de hibernación: <1,2 W	Modo de hibernación: <1 W Apagado automático: <0,5 W	Ahorro de energía: <34 W Modo de hibernación: <4 W
Memoria RAM	Estándar: 768 MB Máximo: 768 MB	Estándar: 768 MB Máximo: 768 MB	Estándar: 2 GB Máximo: 2 GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print	PCL, PS, XPS, SIDM, PDF Direct Print v1.7
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, A6, B4, B5; Tamaño personalizado hasta 1.200 mm y gramajes de hasta 250 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5; Tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 256 g/m ²	A3+, A3, A4+, A4, A5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 360 g/m ²
Ciclo de producción recomendado (páginas/mes)	Hasta 3.000 (60.000 máx.)	Hasta 5.000 (50.000 máx.)	De 10.000 a 25.000 (300.000 máx.)
Peso	26 kg	37 kg	97,6 kg
Dimensiones (An. x Pr. x AL.)	435 x 546 x 340 mm	449 x 552 x 360 mm	699 x 625 x 640 mm
Cartucho de tóner (K)*	8.000 páginas	10.000 páginas	51.000 páginas
Cartuchos de tóner (CMY)*	6.000 páginas	10.000 páginas	42.000 páginas
Tambores de imagen (CMYK)*	20.000 páginas	30.000 páginas	40.000 páginas
Fusor	60.000 páginas	100.000 páginas	150.000 páginas
Cinta de Transferencia	60.000 páginas	80.000 páginas	150.000 páginas
Depósito de tóner residual	-	-	40.000 páginas

* Capacidad para su uso en oficinas; el uso para imágenes médicas altera en gran medida este valor.

Acerca de Executive Series de OKI

Basándose en el legado de los galardonados productos de OKI, la exclusiva gama de productos multifunción e impresoras monocromo y en color Executive Series ofrece soluciones de gestión de documentos sin complicaciones, control de presupuestos y flujos de trabajo de eficiencia mejorada.

Nuestros Partners de Executive Series pueden proporcionar una estrategia de impresión y una solución a medida que ofrecen una tranquilidad total, ya que se trata de productos que integran la asistencia y permiten la previsión de gastos.

Especialistas en impresión profesional

OKI es una marca internacional B2B dedicada a crear soluciones de impresión interna profesionales y rentables para la empresa, diseñadas para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo actuales y futuros. Como pioneros en tecnologías de impresión innovadoras desde LED digital hasta color de alta definición, disponemos de una gama de equipos y MFP galardonados A3 y A4 en color para grupos de trabajo y empresas de cualquier tamaño. Estos productos en combinación con nuestras soluciones permiten a las empresas alcanzar una flexibilidad de presupuestos y producir comunicaciones enriquecidas con imágenes impresas, de aspecto vibrante y con una alta calidad.



Respeto por el medio ambiente

OKI tiene el compromiso de realizar su función de partner responsable de todas las partes interesadas: accionistas, partners de negocios, usuarios finales, comunidades locales y empleados.

Como parte del código de conducta de OKI Group, OKI renueva continuamente sus esfuerzos para proporcionar soluciones respetuosas con el medio ambiente a sus clientes:

- Los productos de OKI se diseñan y fabrican teniendo en cuenta la reducción del impacto sobre el medio ambiente.
- Uno de nuestros objetivos estratégicos es aumentar el índice de reciclaje de máquinas y consumibles.
- Deseamos dirigir nuestra empresa de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a la conservación y a las actividades de nuestras comunidades locales.

El símbolo de la hoja verde de OKI, mostrado en todos los productos y embalajes, representa nuestro compromiso total con la recogida, el reciclaje y los procesos medioambientales.



Color de alta definición

Color de alta definición es un conjunto exclusivo de tecnologías de hardware y software de OKI. Juntos, estos componentes ofrecen una impresión a color inigualable, de manera sencilla, inteligente y perfecta.

Fuimos pioneros en la tecnología de recorrido de papel plano con una sola pasada para ofrecerle una impresión a color rápida y rentable. Respecto a los consumibles, creamos un tóner microfino de alta definición especial para garantizar que sus documentos se imprimen con una calidad superior.

Fuimos líderes en tecnología de impresión digital LED: nuestros cabezales de impresión LED de alta definición no tienen piezas móviles y proporcionan imágenes supernítidas.

La combinación de la gama de soportes y soluciones de software que ofrecemos le otorga un control mucho mayor sobre qué desea imprimir y cuándo desea hacerlo sin salir de la oficina.

OKI EUROPE (Iberia)

Av. Quinta Grande 53,
7ºd – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
+34 91 343 16 20

WWW.OKIEXECUTIVESERIESE.ES

OKI

Open up your dreams