

【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をするとメニューマップを出力します。


- ① <レポート印刷>キーを押します。



- ② [機器設定] を押します。



- ③ 確認の画面が表示されるので、[はい] を押します。



【メニューマップのサンプル】

- メニューマップは、5 ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏合わせて 3 枚に出力します。
- **申込書と一緒に送付頂くのは、1 ページ目(両面印刷の場合は 1 枚目の表面)**になります。
- メニューマップにはネットワーク情報が印刷されています。お客様情報保護のため、**IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定情報はマジックなどで塗りつぶしてください。**

** 機器設定 **

1 枚目の表面または 1 ページ目

P1

シリアル番号:AF8B035383
 CU Version:04.33 [I01.18 U02.09 S5.c.1d B01.02 L01.00 PPC750CL 500MHz 00087210 00080001 F60 J9175584]
 SIP Version:04.23 553488
 PU Version:00.06.07 [P103.11 L000.01.03 DU00.00.11 T200.00.04 T300.00.04] ET:000000000304021F2727090000000000 KYMC-1111
 PCL Program Version:04.40 [04.26 X03.18 P F]
 PS Program Version:3015. PSE27.01.00
 Scanner Version:S2601 DOA0A0, Voice Version:DB8MJPN8GG00, Country Code:Japan
 両面印刷:装着済 TRAY1:A3 TRAY2:A4 横送り TRAY3:A4 縦送り
 Total Memory Size:512 MB
 Flash Memory:8 MB [F60]
 HDD:38 GB [F60] JobAccounting:LOG ONLY
 JP1 DPR:1.5 62
 Network Version:03.10 Web Remote:03.04
 ENGINE:469385 K:326771 C:148987 T:35:36:30:130 I:9:11:9:29, B:7, F:6

Language format:1.11 Language panel format:1.12
 Language Version:1.23
 Language:Japanese

<p>アドレス帳 Eメールアドレス 短縮ダイヤル</p> <p>用紙 トレイ1 用紙サイズ :カセットサイズ カスタムサイズ 幅 :210 mm 長さ :297 mm 用紙種類 :普通紙 用紙厚 :普通紙 リーガルサイズ :リーガル14 トレイ2 用紙サイズ :カセットサイズ カスタムサイズ 幅 :210 mm 長さ :297 mm 用紙種類 :普通紙 用紙厚 :普通紙 リーガルサイズ :リーガル14 トレイ3 用紙サイズ :カセットサイズ カスタムサイズ 幅 :210 mm 長さ :297 mm 用紙種類 :普通紙 用紙厚 :普通紙 リーガルサイズ :リーガル14 MPトレイ 用紙サイズ :A4 横送り カスタムサイズ 幅 :210 mm 長さ :297 mm 用紙種類 :普通紙 用紙厚 :普通紙</p> <p>印刷トレイ指定 ファクス トレイ1 :ON トレイ2 :ON トレイ3 :ON MPトレイ :OFF コピー トレイ1 :ON (優先) トレイ2 :ON トレイ3 :ON MPトレイ :OFF</p> <p>原稿蓄積設定 蓄積 削除 印刷</p> <p>プロフィール 登録/変更 削除</p> <p>装置情報</p>	<p>印刷カウンタ トレイ1 ページカウンタ :00031544 トレイ2 ページカウンタ :00152177 トレイ3 ページカウンタ :00190590 MPトレイ ページカウンタ :00009510 A4/レター換算カウンタ カラーカウンタ :00148987 モノクロカウンタ :00326771 スキャナカウンタ スキャンページ数累計 :00028302 スキャンページ数 :00028302 自動給紙スキャンページ数累計 :00024256 自動給紙スキャンページ数 :00024256 消耗品残量 ブラックドラム :残り 80% シアンドラム :残り 98% マゼンタドラム :残り 98% イエロードラム :残り 69% ベルト :残り 50% 定着器 :残り 64% ブラックトナー :残り 100% (容量7.0K) シアントナー :残り 100% (容量2.7K) マゼンタトナー :残り 40% (容量7.0K) イエロートナー :残り 80% (容量7.0K) システム情報 シリアル番号 :AF8B035383 管理番号 : ロット番号 : CUバージョン :04.33 PUバージョン :00.06.07 SIPバージョン :04.23 553488 スキャナバージョン :S2601 DOA0A0 メモリ容量 :512 MB フラッシュメモリ情報 :8 MB [F60] ネットワーク IPv4アドレス : 10. 35. 71. 62 サブネットマスク :255. 255. 255. 0 ゲートウェイアドレス : 10. 35. 71. 1 MACアドレス :00-80-87-98-60-8F NICプログラムバージョン :03.10</p> <p>管理者設定 コピー機能 コピー初期値 :文字/写真 画質 :自動 背景・裏写り除去 :0 濃度 :0 拡大/縮小 :100% ソート :ON とじしろ 設定 表面上幅 :0 mm 表面左幅 :0 mm 裏面上幅 :0 mm 裏面左幅 :0 mm 枠消去 設定 :OFF 消し幅 :5 mm</p>
---	--

この部分をマジック等で塗りつぶして下さい

この面(ページ)を申込書と一緒に送付してください。



