



Når volumene er store, tidsfristene stramme og topp kvalitet nødvendig ...



UTSKRIFT KOPIERING SKANNING FAKS¹ NETTVERK



A3+	✓
Farge/sort-hvitt	✓
Tosidig utskrift, kopiering, skanning og faks ¹	✓
Skriver ut A5-SRA3 og bannere, opptil 280 g/m ²	✓
1–30+ brukere	✓
Tilgjengelige etterbehandlingsalternativer	✓

OKIs ES9400 MFP-serie – best til jobben i alle typer kontorer, avdelinger eller virksomheter

Er du lei av å gi avkall på høy kapasitet til fordel for utskriftskvalitet? Eller omvendt? Eller ønsker du å effektivisere arbeidsflyten og dokumentadministrasjonen, samtidig som du også ønsker en rask, robust skriver med stort volum for daglig drift?

Fullpakket med funksjoner som forbedrer produktiviteten

Utformet med større arbeidsgrupper og avdelinger i tankene, men godt innenfor rekkevidden til travle småbedrifter også: ES9400 MFP-serien, OKIs A3-fargemultifunksjonsenheter hever nivået for ytelse, brukervennlighet, utskriftskvalitet og fleksibilitet.

Med høy kapasitet, fullstendige etterbehandlingsegenskaper og betjening via nettbrettlignende berøringsskjerm er disse enhetene fullpakket med de nyeste funksjonene for utskrift, kopiering, skanning, faksing og dokumentadministrasjon for å optimalisere arbeidsflyten og sikre effektiv drift. Omfattende mediefleksibilitet gir bedriften det som behøves for å håndtere et stort utvalg av utskrifter, inkludert profesjonelle plakater, hefter og bannere – og avanserte sikkerhetsfunksjoner gjør at konfidensielle dokumenter forblir nettopp det. Det hele gir et vell av funksjoner – i én enhet.

Kanskje du også trenger mulighetene for etterbehandling som man ofte bare finner på mer spesialiserte modeller?

OKIs ES9400 MFP-serie gir deg alle disse funksjonene, og takket være OKIs smart Extendable Platform (sXP) integreres den perfekt med de eksisterende arbeidsflytene.



Velg din modell med tre enkle trinn

Trinn en

Velg hastigheten til skriveren

ES9466 MFP 35spm



ES9476 MFP 50spm



Trinn to

Velg skannehastighet

RADF 73 bilder per minutt
100 arks innmating



Skanning av vanlige mengder

DSDf 240 bilder per minutt
300 arks innmating



Skanning av store mengder

Trinn tre

Velg mediehandtering

Kabinettmodell 1200 ark
kapasitet



Utskrift av små mengder
PFP-modell 1750 ark
kapasitet



Utskrift av middels mengder

LCF 3200 arks kapasitet



Utskrift av store mengder

Alternativer for etterbehandling/tilbehør



Intern etterbehandler – IF
To arkskuffer / 600 arks
arkutkast 50 arks stifting



Hulleenhet



**Etterbehandler for
flerstifting – MSF**
To arkskuffer / 2 250 arks
arkutkast 50 arks stifting



**Etterbehandler for
ryggstifting – SSF**
To arkskuffer / 2 250 arks
arkutkast 50 arks stifting
15 arks hefte



Tilkoblinger

Trådløs LAN-modul: 46559601
Faksenhet: 46559802



Etterbehandlingsenheter

MSF: 46560401
SSF: 46560501
IF: 46560301
Jobbskiller: 46560201
Bridge Kit: 46560601



Andre alternativer

Lomme til veiledning: 46559301
Arbeidsbrett: 46559701
Panel 10-tasters: 46559401
Kortleserholder: 46558401
Selesett for myntkontroll: 46559201



Arkmaterer/oppbevaring

Kabinett: 45588602
PFP: 46557701
LCF: 46558101
Skuffemodul: 46559901 (kun PFP)
Konvoluttskuff: 46560001 (kun PFP)



Enablere

Dataoverskriving: 45518101
IPSec: 45518401
Meta Scan: 45518201
Innebygd OCR (en lisens): 46558601
Innebygd OCR (fem lisenser): 46558701
Flerstasjonsutskrift (en lisens): 46558801
Flerstasjonsutskrift (fem lisenser): 46558901



Hulleenheter

2, 4 og svensk (IF): 45011212/3/4
2, 4 og svensk (MSF eller SSF): 45587412/3/4

Profesjonell



Valg av etterbehandlingsalternativer

ES9400 MFP-serien tilbyr et fullstendig utvalg av høykapasitets etterbehandlingsfunksjoner for intern bruk med stifting og hefting. Dette, kombinert med avansert, knivskarp bildebehandling, gir imponerende, profesjonelle resultater uansett hva du skriver ut.

Brukervennlig



Enkel berøringsbasert betjening

Betjenes ved å dra over, dra inn og ut og dra og slippe – handlinger som er velkjente for brukere av nettbrett og smarttelefon – brukergrensesnittet via den 9 tommers berørings skjermen kan enkelt tilpasses ved å endre bakgrunnen på skjermen eller importere ikoner og firmalogoer.

Stilig



Unik, stilig design

Den nye ES9400 MFP-serien skiller seg ut med sine lekre og høyglsede sorte paneler. Men til tross for den kraftige ytelsen har den et kompakt plasseringsvennlig design.

Rask



Dobbelt så rask skanning

Funksjonen for dobbelskanning gjør at tidkrevende skanning kan utføres med opptil 240 bilder per minutt – mer enn dobbelt så raskt som vanlige skannehastigheter, ideelt for bedrifter som jevnlig digitaliserer store mengder med dokumenter. Og med en oppvarmingstid ned mot 4,4 sekunder og utskriftshastighet på 50 sider per minutt blir det minimalt med ventetid ved hastearbeid.

Enestående



Profesjonell utskriftskvalitet

All denne funksjonaliteten fås uten at man må gi avkall på utskriftskvalitet. Enestående oppløsning på 1200 x 1200 dpi for farge og automatisk overlapping for å fjerne uklarhet, noe som gir tydelig bilde og tekst.

Forenklet



Felles funksjoner for enkelt oppsett

Administratorer kan synkronisere brukeropsett og adressebokdata på tvers av flere ES9400-multifunksjonsheter på nettverket, noe som gjør installasjonen rask og enkel.

Fleksibel



Flerstasjonsutskrift (tilleggsutstyr)

Gir brukerne mulighet til å skrive ut dokumenter fra en felles jobbliste på en hvilken som helst ES9400 MFP-serie, forutsatt at de har en bruker-PIN-kode eller et IC-kort. Dette muliggjør pull-printing uten problemene eller kostnadene forbundet med å installere en server.

Avansert



Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR) (tilleggsutstyr)

En innebygd OCR-enhet som automatisk registrerer dokumenter (på opptil 16 språk) elektronisk, hjelper bedrifter med å digitalisere og administrere et stort antall dokumenter.

Åpen



OKIs sXP (smart Extendable Platform) for enkel integrering

OKIs innebygde plattform sXP er en fullstendig fleksibel og tilpassbar åpen arkitektur for enkel integrering av dokumentarbeidsflyten. Dette øker produktiviteten ved å gjøre det mulig for brukerne å registrere, distribuere og administrere dokumenter elektronisk på tvers av en virksomhet. OKI tilbyr også kundene SENDYS Explorer LITE-programvaren for dokumentbehandling uten ekstra kostnad.





Beskytt virksomheten din

Ikke la sikkerhetsbetyrninger forsinke arbeidsflyten. Selv bedrifter som arbeider med sensitive data, kan arbeide raskt og effektivt, i trygg forvisning om at ES9400 MFP-serien har sikkerhetsfunksjoner som hindrer uautorisert tilgang til dokumenter:

IP Sec enabler (tilleggsutstyr)

IPsec (IP Security Protocol) beskytter kommunikasjonen i IP-laget, og gir dermed autentisert og kryptert sending av utskriftsjobber fra skrivebordet til MFP-en.

Dataoverskrivingssett (tilleggsutstyr)

Sikrer at harddisken er helt fri for lesbare data. Disken blir automatisk slettet umiddelbart etter hver jobb, slik at uautoriserte brukere ikke kan få tilgang til dataene.

Advanced Encryption Standard (AES)

Dette er en 128-biters standard, innebygd krypteringsprogramvare som hindrer uautorisert tilgang til lagrede data, selv om harddisken fysisk blir stjålet.

Overvåkingsrettigheter

Administratorer kan overvåke bruken av alle funksjoner med detaljert informasjon, inkludert bruker, dato, klokkeslett, antall sider, papirtype og jobbtype.

Brukerautentisering

Utskriftsjobbene blir bare gjennomført med en PIN-kode via brukergrensesnittet eller IC-kortet ved hjelp av alternativet med innebygd kortleser. Dette sikrer at bare autoriserte brukere har tilgang til dokumenter, og at sensitive dokumenter ikke blir liggende uhentet.



Spesifikasjons-sammendrag

	ES9466 MFP	ES9476 MFP
Utskrift		
Utskriftshastighet	A4: 35 spm i farge/sort-hvitt, A3: 18 spm i farge/sort-hvitt	A4: 50 spm i farge/sort-hvitt, A3: 25 spm i farge/sort-hvitt
Funksjon	Utskrift, kopiering, skanning, faksing	
Brukergrensesnitt	9-tommers (23 cm) fargeberøringsskjerm i nettbrettstil	
Tid før første utskrift	ca. 7,8 sek i farger, 5,9 sek i sort/hvitt	ca. 5,7 sek i farger, 4,4 sek i sort/hvitt
Utskriftsoppløsning	600 x 600 dpi, 5-biters; 1200 x 1200 dpi, 2-biters (kun PS)	600 x 600 dpi, 5-biters; 1200 x 1200 dpi, 2-biters (kun PS)
Minne/prosessor	Intel 1,33 GHz Dual-Core	Intel 1,33 GHz Dual-Core
Harddisk	320 GB	
Tilkoblinger	10/100/1000 base-T, 1 x verts-USB 2.0 foran, 1 x enhets-USB 2.0	
Sikkerhet	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec2, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS-kryptering, Sikker sletting3, Datakryptering3, MAC-adressefiltrering, IP-adressefiltrering, Sikker utskrift	
Kopiering		
Kopieringshastighet	A4: 35 spm i farge/sort-hvitt, A3: 18 spm i farge/sort-hvitt	A4: 50 spm i farge/sort-hvitt, A3: 25 spm i farge/sort-hvitt
Tid før første kopi	ES9466 MFP: ca. 7,8 sek i farger, 5,9 sek i sort/hvitt	ES9476 MFP: ca. 5,7 sek i farger, 4,4 sek i sort/hvitt
Skanning		
Format	JPEG, TIFF-Multi/Single Page, PDF-Multi/Single Page, Slim PDF, XPS-Multi/Single Page	
Skanneshastighet	DSDF: opptil 240 bpm (300 x 300 dpi) RADF: opptil 73 bpm (300 x 300 dpi)	
Skann til	WS Scan, Skann til USB, Skann til e-post, Skann til fil (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokal), Skann til e-Filing, Meta Scan (valgfri)	
Optisk skanneoppløsning	Maks. 600 x 600 dpi	
Faks		
Oppløsning	600 x 600 dpi	
Fakshastighet	33,6 kbps --2,4 kbps (skifter automatisk til lavere hastighet)	
Arkhåndtering		
Kabinett-modellenes arkkapasitet (80 g/m ²)	Arkskuff 1: 550 ark; Arkskuff 2: 550 ark; Multiarkmater: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark	
Paper Feed Pedestal-modellene (PFP-arkkapasitet (80 g/m ²))	Arkskuff 1: 550 ark; Arkskuff 2: 550 ark; Arkskuff 3: 550 ark; Arkskuff 4 (tilleggsutstyr): 550 ark; Multiarkmater: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark	
Høykapasitetsmagasin-modellene (Large Capacity Feeder, LCF) (80 g/m ²)	Arkskuff 1: 550 ark; Arkskuff 2: 550 ark; Arkskuff 3: 2000 ark (kun A4); Multiarkmater: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark	
Maksimal arkkapasitet (LCD)	3 200 ark på 80 g/m ²	
Arkutkastkapasitet (basisenhet)	A4: 550 ark på 80 g/m ² , A3: 300 ark på 80 g/m ²	
Medievekt	Skuff 1/2/3/4: 60 til 256 g/m ² ; LCF: 64 til 105 g/m ² ; Multiarkmater: 52 til 280 g/m ² ; DSDF (ensidig/tosidig): 35 til 209 g/m ² ; RADF (ensidig): 35 til 157 g/m ² ; RADF (tosidig): 50 til 157 g/m ² ; Tosidig: 60 til 256 g/m ² ; Arkskuff 1: A3, A4, A5, B4, B5; Arkskuff 2/3/4: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; Multiarkmater: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5, OHP.	
Mediестørrelse	Støtter tilpasset størrelse: Bredde 100–305 mm, Lengde 148–1200 mm; DSDF/RADF: A3, A4, A5; Tosidig: A3, A4, A5, B4, B5	
Etterbehandling	2-utkasts innebygd etterbehandler: 600 ark; 2-utkasts etterbehandler for flerstiftning: 2 250 ark; 2-utkasts etterbehandler for ryggstiftning: 3 250 ark;	
Tilbehør	Trådløs, LAN-modul, selesett for myntkontroll, dataoverskriving, IPsec, Meta Scan	
Generelt		
Lydnivå	Ved utskrift: <71 dB(A); Ventestilling: <53 dB(A); Strømsparing: Bakgrunnsnivå	
Strømforbruk	Maks: 2000 W; Dvalemodus: <1 W	
Garanti	1 års standard delegaranti	
Mål (H x B x D)	DSDF: 1227 x 660 (maks. 948) x 640 (maks. 761) mm RADF: 1191 x 660 (maks. 948) x 640 (maks. 761) mm	
Tonerkassetter* (33 600 sider)	Cyan: 46564703; Magenta: 46564702; Gul: 46564701	
Tonerkassetter* (38 400 sider)	Sort: 46564704	
Eske for modul for overskuddstoner (120 000 sider, sort/hvitt) (30 000 sider, farge)	45639502	

*Toner: Antall A4-sider ved 5 % dekning.

Hvorfor OKI?

OKI er spesialisten på skrivere for næringslivet.

Vi jobber målrettet for å hjelpe andre bedrifter til å vokse og utvikle seg ved å legge forholdene til rette for at de best mulig skal kunne presentere seg gjennom den papirbaserte kommunikasjonen. Gjennom å bygge på vår velprøvde, pålitelige teknologi med utskrift i én omgang har vi utviklet raske, kostnadseffektive utskriftsløsninger av høy kvalitet som næringslivet vil ha glede av i dag og langt inn i fremtiden.

Vi vet også hvor viktig pålitelighet er for kundene våre. Derfor er alle våre produkter konstruert for å prestere, dag etter dag, for å hjelpe til å opprettholde effektiviteten i virksomheten og samtidig styrke konkurransefortrinnet.

OKI. Ingen gjør mer enn oss innen utskriftsløsninger for bedrifter.



Hensyn til miljøet

Som en del av OKI-konsernets Charter of Corporate Conduct evaluerer OKI kontinuerlig innsatsen for å gi miljøvennlige løsninger til kundene:

- Produktene våre er designet og produsert med tanke på å redusere påvirkningen på miljøet.
- Et av våre strategiske mål er å øke mengden maskinvareprodukter og forbruksvarer som resirkuleres.
- Vi føler oss ansvarlige for å drive virksomheten på en miljøvennlig måte og bidra til bevaring og aktiviteter innenfor våre lokalsamfunn.

OKIs Green Leaf-symbol, som finnes på alle produkter og all emballasje, representerer vårt totale engasjement for innsamling, resirkulering og miljøvennlige prosesser.



Skann her for å finne ut mer

¹ Faks er valgfritt

© Copyright 2017. OKI EUROPE (Nordic) er firmanavnet til OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND som har sitt registrerte kontor i Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, Danmark og OKI EUROPE LIMITED FILIAL som har sitt registrerte kontor i Box 1193, 164 26 KISTA, Stockholm, Sverige, filialkontorer av OKI EUROPE LIMITED, et selskap registrert i England under foretaksnummer 02203086 med sitt registrerte kontor i Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannia. Oki Europe Ltd. er en del av Oki Electric-konsernet. Alle varemerker anerkjent. Versjon nummer 01/2018.

Hvorfor Executive Series?

Arven fra en rekke prisbelønte produkter.

Ved å bygge på arven fra prisbelønte produkter fra OKI gir det eksklusive Executive Series-utvalget av multifunksjonsprodukter og farge- og sort/hvitt-skrivere problemfrie dokumentløsninger, budsjettkontroll og forbedret og mer effektiv arbeidsflyt.

Våre utvalgte Executive Series-partnere kan gi deg en strategi og en skreddersydd løsning som gir ro i sinnet, full serviceoppfølging samt fordelene med forutsigbar budsjettering.



Energy Star

Skriverne og MFP-ene våre har oppnådd Energy Star ved å bidra til å fjerne energiavfall gjennom spesielt energieffektive designere. De bruker mindre energi til å utføre vanlige oppgaver. Når de ikke brukes, aktiverer de automatisk en strømsparingsmodus, og produktfunksjoner som tosidig utskrift bidrar ytterligere til å redusere energi- og papirforbruket.

OKI EUROPE (NORDIC)

Herstedøstervej 27,
2620 Albertslund,
Denmark
TEL: +45 43 666 500

OKI EUROPE (NORDIC)

Box 1193, 164 26 KISTA,
Sweden
TEL: +46 (0)8-634 37 00
WWW.OKI.COM/NO

OKI
Open up your dreams