



När volymerna är höga, leveranstiderna korta och utskrifter av högsta kvalitet behövs ...

UTSKRIFT KOPIERA SKANNA FAX¹ NÄTVERK



A3+	✓
Färg och svartvitt	✓
Dubbelsidig utskrift, kopiera, skanna, faxes ¹	✓
Skriver ut A5-SRA3 och banderoller, upp till 280 g/m ²	✓
1–30+ användare	✓
Alternativ för efterbehandling tillgängliga	✓

OKIs ES9400 MFP-serien – är bäst lämpad för jobbet på alla kontor, avdelningar eller företag

Är du trött på att behöva offra hög volymkapacitet för utskriftskvalitet? Eller tvärtom? Eller vill du effektivisera ditt utskriftsflöde och dokumenthantering, men vill även ha en snabb och robust högvolumskrivare för den dagliga verksamheten?

Har de senaste funktionerna för att höja produktiviteten

ES9400 MFP-serien är OKIs A3-kopiatorbaserade MFP-färgenheter och de är konstruerade med större arbetsgrupper och avdelningar i åtanke, men lämpar sig även för hektiska kontor på småföretag. Dessa enheter höjer standarden för prestanda, användarvänlighet, utskriftskvalitet och flexibilitet.

Dessa enheter har hög volymkapacitet, fullständig kapacitet för efterbehandling och pekskärm, så de är förpackade med de senaste funktionerna för utskrift, kopiering, skanning, faxning och dokumenthantering för att optimera arbetsflöden och se till att verksamheten flyter på utan problem. Stor mediaflexibilitet ger dig möjlighet att hantera ett stort antal utskrifter internt, inklusive mycket professionella affischer, broschyrer och banderoller – och de avancerade säkerhetsfunktionerna ser till att konfidentiella dokument förblir konfidentiella. Den tillför en rad olika funktioner – allt i en kompakt enhet.

Kanske behöver du även kapacitet för efterbehandling som ofta bara finns på mer specialiserade modeller?

OKIs ES9400 MFP-serie erbjuder alla dessa funktioner och tack vare OKIs smart Extendable Platform (sXP) integreras de perfekt i dina befintliga arbetsflöden.



Välj din modell i 3 enkla steg

Steg 1

Välj skrivarens motorhastighet

ES9466 MFP 35 sid./min



ES9476 MFP 50 sid./min



Steg 2

Välj skanningshastighet

RADF 73 sidor per minut, volym på 100 ark



Standard skanningsvolym

DSDF 240 sidor per minut, volym på 300 ark



Hög skanningsvolym

Steg 3

Välja mediehantering:

Underskåp 1 200 arks kapacitet



Låg utskriftsvolym

PPF 1 750 arks kapacitet



Medelhög utskriftsvolym

LCF 3 200 arks kapacitet



Hög utskriftsvolym

Efterbehandlingsalternativ/tillbehör (artikelnummer)



Inbyggd efterbehandling
2 fack/600 ark,
50-arks häftning



Håslagningsenhet



Multiefterbehandlare med häftenhet
2 fack/2 250 ark,
50-arks häftning



Sadelvikningsfinisher
2 fack/2 250 ark,
50-arks häftning,
häfte med 15 ark



Anslutning

Trådlös LAN-modul: 46559601
Faxenhet: 46559802



Efterbehandlingsenheter

MSF: 46560401
SSF: 46560501
IF: 46560301
Jobbseparator: 46560201
Bryggsats: 46560601



Andra alternativ

Manual Pocket: 46559301
Arbetsfack: 46559701
Nyckel till panel 10: 46559401
Hållare för kortläsare: 46558401
Kablagetsats för mynststyrenhet: 46559201



Pappersmatare/förvaring

Underskåp: 45588602
PPF: 46557701
LCF: 46558101
Magasinmodul: 46559901 (endast PPF)
Kuvertmagasin: 46560001 (endast PPF)



Aktiverare

Skriwa över data: 45518101
IPSec: 45518401
Meta-skanning: 45518201
Embedded OCR (1 licens): 46558601
Embedded OCR (5 licens): 46558701
Flerstationsutskrift (1 licens): 46558801
Flerstationsutskrift (5 licens): 46558901



Håslagning

2, 4 och svenska (IF): 45011212/3/4
2, 4 och svenska (MSF eller SSF): 45587412/3/4

Professionellt utseende



Välj mellan efterbehandlingsalternativ

ES9400 MFP-serien erbjuder fullständiga efterbehandlingsalternativ med hög kapacitet, som t.ex. intern efterbehandling, efterbehandling för häftning och efterbehandling för häften. Detta kombinerat med avancerad och knivskarp bildbehandling ger imponerande och professionella resultat, oavsett vad du skriver ut.

Effektiviserad



Använd med en knapptryckning

Enheten används genom att du sveper, nyper in och ut samt drar och släpper – åtgärder som är bekanta för användare av surfplattor och smartphones. Användargränssnittet på 9-tums pekskärmen kan enkelt anpassas genom att ändra skärmbakgrunden eller importera ikoner och företagslogotyper.

Elegant



Unik och snygg design

Den nya ES9400 MFP-serien sticker ut med sina snygga, svarta höglanspaneler. Trots att enheten är relativt tung är den mer kompakt och väger betydligt mindre än jämförbara MFP-enheter.

Snabb



Dubbelt så snabb som skanning

En dubbelskanningsfunktion innebär att tidskrävande skanning kan utföras vid upp till 240 sidor per minut – det är mer än dubbelt så snabbt som vanliga skanningshastigheter, vilket är idealisk för företag som regelbundet digitaliserar stora dokumentvolym. Och med en uppvärmningstid på mindre än 12 sekunder och utskriftshastigheter på 50 sidor per minut är väntetiden minimal för brådskande arbete.

Enastående



Professionell utskriftskvalitet

Du får alla dessa funktioner utan att behöva offra utskriftskvalitet. Enastående 1200 x 1200 dpi kompletteras med tunnlinjebehandling för färg och automatisk svällning för att eliminera oskärpa för bild- och textklarhet.

Förenklad



Delade funktioner för enkel konfiguration

Administratörer kan synkronisera användarinställningar och adressboksdata över flera ES9400 MFP-enheter på deras nätverk, vilket gör installationen snabb och enkel.

Flexibel



Flerstationsutskrift (tillval)

Gör det möjligt för användare att skriva ut sina dokument från en gemensam arbetslista på enheter i ES9400 MFP-serien, förutsatt att de har en användar-PIN-kod eller ett IC-kort. Det gör att du kan skriva ut utan att behöva installera en server.

Avancerad



Inbäddad optisk teckenigenkänning (OCR) (tillval)

En inbäddad OCR hjälper företag att digitalisera och hantera ett stort antal dokument och det skannar automatiskt dokument (på upp till 16 språk) elektroniskt.

Öppen



OKIs sXP (smart Extendable Platform) för enkel integrering

OKIs inbyggda plattform sXP är en helt flexibel och anpassningsbar öppen arkitektur för enkel integrering av arbetsflöden. Detta ökar produktiviteten genom att tillåta användare att elektroniskt skanna, distribuera och hantera dokument över ett företag. OKI erbjuder även kunderna dokumenthanteringsprogrammet SENDYS Explorer LITE utan extra kostnad.



Skydda verksamheten

Låt inte säkerhetsbekymmer sakta ned arbetsflödet. Även företag som arbetar med känsliga data kan arbeta snabbt och produktivt eftersom ES9400 MFP-serien har säkerhetsfunktioner som förhindrar obehörig åtkomst till dokument:

IP Sec enabler (tillval)

IPsec (IP-säkerhetsprotokoll) skyddar kommunikation i IP-skiktet och tillhandahåller autentiserad och krypterad inlämning av utskriftsjobb från datorn till MFP-enheten.

Dataöverskrivningssats (tillval)

Säkerställer att hårddisken är helt tom på läsbara data. Hårddisken raderas automatiskt omedelbart efter varje jobb och förhindrar att data återvinns av obehöriga användare.

Advanced Encryption Standard (AES)

Det här är ett inbyggt krypteringsprogram med en 128-bitars standard som förhindrar obehörig åtkomst till lagrade data, även om hårddisken är fysiskt stulen.

Övervakar behörigheter

Administratörer kan övervaka användningen av alla funktioner med detaljerad information, inklusive användare, datum, tid, antal sidor, typ av papper och typ av jobb.

Användarautentisering

Utskriftsjobb släpps endast med en PIN-kod via användargränssnittet eller IC-kortet med den inbyggda kortläsaren. Detta säkerställer att endast behöriga användare har tillgång till dokument och att känsliga dokument hämtas.



Specifikations-sammanfattning

	ES9466 MFP	ES9476 MFP
Utskrift		
Utskriftshastighet	A4: 35 sid./min i färg och svartvitt, A3: 18 sid./min i färg/svartvitt	A4: 50 sid./min i färg och svartvitt, A3: 25 sid./min i färg/svartvitt
Funktion	Skriv ut, Kopiera, Skanna, Faxe	
Användargränssnitt	9-tums (23 cm) surfplatteliknande pekskärm i färg	
Tid till första utskrift	7,8 sekunder i färg, 5,9 sekunder i svartvitt	5,7 sekunder i färg, 4,4 sekunder i svartvitt
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi, 5 bitar, 1 200 x 1 200 dpi, 2 bitar (endast PS)	600 x 600 dpi, 5 bitar, 1 200 x 1 200 dpi, 2 bitar (endast PS)
Minne/processor	Intel 1,33 GHz Dual-Core	
Hårddisk	320GB	
Anslutning	10/100/1000baseT, 1 x värd-USB 2.0 på framsidan, 1 x enhets-USB 2.0	
Säkerhet	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec2, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS-kryptering, Secure Erase3, Data Encryption3, MAC-adressfiltrering, IP-adressfiltrering, Secure Print	
Kopiering		
Kopieringshastighet	A4: 35 sid./min i färg och svartvitt, A3: 18 sid./min i färg/svartvitt	A4: 50 sid./min i färg och svartvitt, A3: 25 sid./min i färg/svartvitt
Tid till första utskrift	ES9466 MFP: 7,8 sekunder i färg, 5,9 sekunder i svartvitt	ES9476 MFP: 5,7 sekunder i färg, 4,4 sekunder i svartvitt
Skanning		
Format	JPEG, TIFF PDF, Slim PDF, XPS (ensidiga och flersidiga dokument)	
Skanningshastighet	DSDF: Upp till 240 bilder/minut (300 x 300 dpi) RADF: Upp till 73 bilder/minut (300 x 300 dpi)	
Skanna till:	WS skanning, skanna till USB, skanna till e-post, skanna till fil (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokal), skanna till e-arkivering, Meta-skanning (tillval)	
Optisk skanningsupplösning	Max. 600 x 600 dpi	
Fax		
Upplösning	600 x 600 dpi	
Faxhastighet	33,6 kbit/s --2,4 kbit/s (automatic fallback)	
Pappershantering		
Papperskapacitet för underskåp (80g/m ²)	Fack 1: 550 ark; Fack 2: 550 ark; Multifunktionsfack: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark	
Pappersmatningskassetter (PPF papperskapacitet (80 g/m ²))	Fack 1: 550 ark; Fack 2: 550 ark; Fack 3: 550 ark; (Tillval) Fack 4: 550 ark (magasinmodul); Multifunktionsfack: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark	
Högkapacitetsmagasin (LCF) (80 g/m ²)	Fack 1: 550 ark; Fack 2: 550 ark; Fack 3: 2 000 ark (endast A4); Multifunktionsfack: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark	
Max. papperskapacitet	3 200 ark 80 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet	A4: 550 ark 80 g/m ² ; A3: 300 ark 80 g/m ²	
Mediavikt	Fack 1/2/PPF/magasinmodul: 60 till 256 g/m ² , LCF: 64 till 105 g/m ² ; Multifunktionsfack: 52 till 280 g/m ² ; DSDF (enkelsidig/dubbelsidig): 35 till 209 g/m ² , RADF (enkelsidig): 35 till 157 g/m ² , RADF (dubbelsidig): 50 till 157 g/m ² ; Duplex: 60 till 256 g/m ² ; fack 1: A3, A4, A5, B4, B5; Fack 2/PPF/magasinmodul: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; Multifunktionsfack: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5, OHP.	
Mediestorlek	Stöd för anpassad storlek: Bredd 100-305mm x Längd 148-1200mm; DSDF/RADF: A3, A4, A5; Dubbelsidigt: A3, A4, B4, A5, B5.	
Efterbehandling	2-facks Inner finisher: 600 ark; Multipositionsefterbehandlare med 2 fack: 2 250 ark; Sadelhäftningsefterbehandlare med 2 fack: 3 250 ark;	
Tillbehör	Trådlös, LAN-modul, dataöverskrivning, IPsec, Meta-skanning	
Allmänt		
Ljud	Drift: <71dB(A), Vänteläge: <53dB(A); Energisparläge: Bakgrundsnivå	
Strömförbrukning	Max: 2 000 W Viloläge: <1W	
Garanti	1 års garanti för standarddelar	
Mått (H x B x D)	DSDF: 1227 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm RADF: 1191 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm	
Tonerpatron* (33 600 sidor)	Cyan: 46564703, Magenta: 46564702, Gul: 46564701	
Tonerpatroner* (38, 400 sidor)	Svart: 46564704	
Spilltonerbehållare (120 000 sidor i svartvitt) (30 000 sidor i färg)	45639502	

*Toner: Antal A4-sidor vid 5 % täckning

Varför OKI?

OKI är specialister på kontorsskrivare.

Vårt mål är att hjälpa andra företag att växa genom att göra det möjligt för dem att göra bästa möjliga intryck med sin tryckta kommunikation. Med hjälp av vår väl beprövade, driftsäkra single-pass-teknik utvecklar vi snabba, högkvalitativa och kostnadseffektiva utskriftslösningar för såväl dagens som framtidens företag.

Vi är också väl medvetna om hur viktig driftsäkerheten är för kunderna. Våra produkter är byggda för flitig användning dag efter dag, vilket gör det lättare att bibehålla verksamhetens effektivitet och konkurrenskraft.

OKI. Med våra företagsskrivare får du mer gjort!



Tänk på miljön

Som en del av OKIs Charter of Corporate Conduct, granskas kontinuerligt

företagets strävan efter att tillhandahålla miljömässigt ansvarsfulla lösningar till kunderna:

- Våra produkter är utformade och tillverkade med avsikten att minimera inverkan på miljön.
- Att öka den mängd av våra hårdvaruprodukter och förbrukningsmaterial som återvinns är ett av våra strategiska mål.
- Vi känner ett ansvar för att bedriva vår affärsverksamhet på ett miljömässigt sunt sätt och bidra till miljöskydd och aktiviteter i de lokala samhällen där vi är verksamma.

OKIs Green Leaf-symbol som finns på alla produkter och förpackningar representerar vår satsning på insamling återvinning och miljövänliga processer.



Skanna här om du vill veta mer

¹ Fax är tillval

© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Nordic), som är handelsnamnet för OKI EUROPE LIMITED FILIAL och som har sätesadress Box 1193, 164 26 KISTA, Stockholm, Sverige, är en filial till OKI EUROPE LIMITED, ett bolag som är registrerat i England med registreringsnummer 02203086 vars sätesadress är Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannien. OKI EUROPE LTD är en del av koncernen Oki Electric. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken är erkända. Version nummer 01/2018.

Varför Executive-serien?

En tradition av prisbelönta produkter.

OKIs exklusiva Executive-serie är resultatet av en lång tradition av prisbelönta produkter. Multifunktionsenheterna, de svartvita skrivarna och färgskrivarna i serien är bekymmersfria lösningar för produktion av proffsiga färgdokument som dessutom ger större budgetmässig kontroll och effektiviserar arbetsflödet.

Våra utvalda Executive-seriepartners tillhandahåller en strategisk, skraddarsydd skrivarlösning med produkter som omfattas av heltäckande service och dessutom gör utskriftsbudgeten mer förutsägbar.



Energy Star

Våra skrivare och multifunktionsprodukter har förtjänat Energy Star-märkningen

genom att minska energislöseri med hjälp av extremt energieffektiv design. De förbrukar mindre energi för regelbundna uppgifter. När de inte används aktiveras ett strömsparläge automatiskt och produkterna har funktioner som dubbelsidig utskrift, som ytterligare minskar slöseri med energi- och pappersresurser.

OKI EUROPE (NORDIC)

Box 1193,
164 26 KISTA,
Sweden
Tel: +46 (0)8-634 37 00
WWW.OKI.COM/SE

OKI
Open up your dreams